1967 - 2017
50
GRIFO

GRIFO

GRIFO è una società con sede nel Nord Italia che opera nel campo della vinificazione con un'esperienza di 50 anni e via via ha ampliato sempre più la gamma dei suoi prodotti.
La nostra gamma di articoli ha caratteristiche molto buone in termini di qualità e solidità, con prezzi assai competitivi, ciò è il risultato di un processo produttivo effettuato con macchinari all'avanguardia e che ci permette di esportare con successo i nostri prodotti in tutto il mondo.
Ora proponiamo anche una nuova linea di prodotti quali gli spremipomodori e i tritacarne nelle varie versioni elettriche e manuali.
L'obiettivo della nostra società è quello di offrire alla clientela articoli di qualità, che funzionino perfettamente, di lunga durata e dal design di gusto tipicamente italiano, con prezzi altamente competitivi che permettono di trasformare i prodotti della natura in bevande e cibi genuini e sani.

GRIFO

GRIFO is a company based in Northern Italy that operates in the field of winemaking with an experience of 50 years, and has expanded gradually increasing the range of its products.
Our range of articles has very good features in terms of quality and solidity, with very competitive prices, this is the result of a production process made with advanced machinery and this reason we are able to successfully export our products all over the world.
Now we offer a new line of products such as meat mincers and tomato machines in various electric and manual versions.
The mission of our company is to offer customers quality items, they work perfectly, durable and design of typical Italian style, with very competitive prices that help everyone to transform the products of nature in natural and healthy foods and drinks.



ENOLOGIA

Fin dalla sua fondazione, cinquant'anni fa, è stato chiaro che la vocazione dell'azienda GRIFO fosse la produzione di macchine enologiche. Giordano Marchetti, il fondatore, iniziò fabbricando tappatrici, ma con la crescita dell'attività, la stessa cominciò a creare prodotti per una lavorazione naturale dell'uva e delle altre materie prime usate.
In questa categoria si possono trovare le macchine per l'enologia che si desiderano, al fine di produrre in totale autonomia un vino di ottima qualità e ritrovare così la bellezza dell'antica arte della lavorazione dell'uva.
Le macchine enologiche GRIFO, sia manuali che elettriche, sono costruite con materiali di qualità e pensate per seguire interamente il processo di lavorazione dell'uva: dalla pigiatura alla filtrazione fino all'imbottigliamento e alla tappatura. La sezione enologia, inoltre, comprende anche una vasta gamma di accessori per rispondere ad ogni esigenza della clientela.

ENOLOGY

Since its founding 50 years ago, it was clear that the GRIFO's vocation was the production of wine-making machines. Giordano Marchetti, the founder, began fabricating capping machines, but with the growth of the activity, the same began to create products for a natural processing of grapes and other raw materials used.
In this category you can find the wine-making machines to produce independently a high-quality wine and appreciate anew the beauty of the ancient art of grape processing.
The wine-making machines GRIFO, both manual and electric, are built with quality materials and designed to follow the entire process of grape processing: from crushing to the filtration, bottling and capping. The enology section also includes a wide range of accessories to meet every customer requirement.

PIGIADIRASPATRICI

Grape crushers and grape stalk removers

Pigiadiraspatrice a mano cod. DMA	pag. 4
Pigiadiraspatrice a mano inox cod. DMAI	pag. 4
Pigiadiraspatrice a motore scivolo cod. DMS	pag. 4
Pigiadiraspatrice a motore con coclea cod. DMC	pag. 5
Pigiadiraspatrice a motore semi inox con coclea cod. DMCSI	pag. 5
Pigiadiraspatrice a motore inox con coclea cod. DMCI	pag. 5

Grape crusher and grape stalk remover by hand cod. DMA	pag. 4
S/steel grape crusher and grape stalk remover by hand cod. DMAI	pag. 4
Grape crusher and grape stalk remover by electric motor with slide cod. DMS	pag. 4
Grape crusher and grape stalk remover by electric motor cod. DMC	pag. 5
Semi S/steel Grape crusher and grape stalk remover by electric motor cod. DMCSI	pag. 5
S/steel Grape crusher and grape stalk remover by electric motor cod. DMCI	pag. 5

Pigiadiraspatrice a mano - cod. DMA

Tramoggia smaltata mm 900×500
Rulli in nylon mm 220
Griglia inox
Produzione oraria 1000 Kg

GRAPE CRUSHER AND GRAPE STALK REMOVER BY HAND COD. DMA
Varnished hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Hourly production 1000 Kg

DESPALILLADORA MANUAL
Tolva pintada mm 900x500
Rodillos nylon mm 220
Rejilla inox

РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ
бункер эмалированный
размер:900x500 мм
валики из нейлона: 220 мм
нержавеющая сетка

Pigiadiraspatrice a mano inox - cod. DMAI

Tramoggia inox mm 900×500
Rulli in nylon mm 220
Griglia inox
Produzione oraria 1000 Kg

S/STEEL GRAPE CRUSHER AND GRAPE STALK REMOVER BY HAND COD. DMAI
Stainless steel hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Hourly production 1000 Kg

DESPALILLADORA MANUAL INOX
Tolva inox mm 900x500
Rodillos nylon mm 220
Rejilla inox

БУНКЕР:НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАЗМЕР
900x500 мм
валики из нейлона: 220 мм
нержавеющая сетка

Pigiadiraspatrice a motore scivolo - cod. DMS

Tramoggia smaltata mm 900×500
Rulli in nylon mm 220
Griglia inox
Motore 220 v hp 1
Produzione oraria kg 1500

GRAPE CRUSHER AND GRAPE STALK REMOVER BY ELECTRIC MOTOR WITH SLIDE COD. DMS
Varnished hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 1
Hourly production kg 1500

DESPALILLADORA CON MOTORE ELEC-TRICO
Tolva pintada mm 900x500
Rodillos nylon mm 220
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 1
Produccion kgs/hora 1500

ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
бункер эмалированный
размер:900x500 мм
валики из нейлона: 220 мм нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 1
производительность 1500 кг/час

Pigiadiraspatrice a motore con coclea - cod. DMC

Tramoggia smaltata mm 900×500
Rulli in nylon mm 220
Griglia inox
Motore 220 v hp 1
Produzione oraria kg 1500

GRAPE CRUSHER AND GRAPE STALK REMOVER BY ELECTRIC MOTOR COD. DMC
Varnished hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 1
Hourly production kg 1500

DESPALILLADORA CON MOTORE ELECTRICO
Tolva pintada mm 900x500
Rodillos nylon mm 220
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 1
Produccion kgs/hora 1500

ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ
бункер эмалированный
размер:900x500 мм
валики из нейлона: 220 мм нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 1
производительность 1500 кг/час

Pigiadiraspatrice a motore semi inox con coclea - cod. DMCSI

Tramoggia inox mm 900×500
Rulli in nylon mm 220
Griglia inox
Motore 220 v hp 1
Produzione oraria kg 1500

SEMI S/STEEL GRAPE CRUSHER AND GRAPE STALK REMOVER BY ELECTRIC MOTOR COD. DMCSI
Stainless-steel hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 1
Hourly production 1500 Kg

DESPALILLADORA CON MOTOR ELECTRICO SEMI INOX
Tolva inox mm 900x500
Rodillos nylon mm 220
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 1
Produccion kgs/hora 1500

ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
бункер:нержавеющая сталь
размер:900x500 мм
валики из нейлона: 220 мм нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 1
производительность 1500 кг/час

Pigiadiraspatrice a motore inox con coclea - cod. DMCI

Tramoggia inox mm 900×500
Rulli in nylon mm 220
Griglia inox
Motore 220 v hp 1
Produzione oraria Kg 1500

S/STEEL GRAPE CRUSHER AND GRAPE STALK REMOVER BY ELECTRIC MOTOR COD. DMCI
Stainless-steel hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 1
Hourly production 1500 Kg



DESPALILLADORA CON MOTOR ELECTRICO INOX
Tolva inox mm 900x500
Rodillos nylon mm 220
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 1
Produccion kgs/hora 1500

ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (НЕРЖАВЕЙКА)
бункер:нержавеющая сталь
размер:900x500 мм
валики из нейлона: 220 мм нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 1
производительность 1500 кг/час

Diraspatrici vasca e pompa

Grape destemmers with centrifugal pump

Diraspatrice vasca e pompa Q.20 fissa cod. DVEP20F pag. 7

Diraspatrice vasca e pompa Q.20 apribile cod. DVEP20 pag. 7

Diraspatrice vasca e pompa Q.20 apribile inox cod. DVEP20I pag. 7

Diraspatrice vasca e pompa Q.30 apribile cod. DVEP30 pag. 8

Diraspatrice vasca e pompa Q.30 apribile Inox cod. DVEP30I pag. 8

Diraspatrice vasca e pompa Q.50 apribile Inox cod. DVEP50I pag. 8

Grape crusher with centrifugal pump Q.20 fixed cod. DVEP20F pag. 7

Grape crusher with centrifugal pump Q.20 openable cod. DVEP20 pag. 7

S/steel Grape crusher with centrifugal pump Q.20 openable cod. DVEP20I pag. 7

Grape crusher with centrifugal pump Q.30 openable cod. DVEP30 pag. 8

S/steel Grape crusher with centrifugal pump Q.30 openable cod. DVEP30I pag. 8

S/steel Grape crusher with centrifugal pump Q.50 openable cod. DVEP50I pag. 8

Diraspatrice vasca e pompa Q.20 fissa - cod. DVEP20F

Misure mm 870×500 h 850
Pompa centrifuga inox
Griglia inox
Motore 220 v hp 1,5
Produzione oraria Kg 2000

GRAPE CRUSHER WITH CENTRIFUGAL PUMP Q.20 FIXED
COD. DVEP20F
Measures mm 870×500 h 850
Stainless-steel centrifugal pump
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 1,5
Hourly production 2000 Kg

DSPALILLADORA CON BOMBA FISA Q. 20
Despalilladora pintada
Medidas mm 870x500 h 850
Bomba centrifuga inox
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 1,5
Produccion kgs/hora 2000

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ Q.20
бункер эмалированный
размер:870x500 мм., высота 850 мм
центробежный насос из нержавеющей стали
нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 1,5
производительность 2000 кг/час

Diraspatrice vasca e pompa Q.20 apribile - cod. DVEP20

Misure mm 870×500 h 850
Pompa centrifuga inox
Griglia inox
Motore 220 v hp 2
Produzione oraria Kg 2000

GRAPE CRUSHER WITH CENTRIFUGAL PUMP Q.20 OPENALBLE
COD. DVEP20
Measures mm 870×500 h 850
Stainless-steel centrifugal pump
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 2
Hourly production 2000 Kg

DSPALILLADORA CON BOMBA ABRIBLE Q. 20
Despalilladora pintada abrible
Medidas mm 870x500 h 850
Bomba centrifuga inox
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 2
Produccion kgs/hora 2000

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСОСОМ Q.20
бункер эмалированный
размер:870x500 мм., высота 850 мм
центробежный насос из нержавеющей стали
нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 2
производительность 2000 кг/час

Diraspatrice vasca e pompa Q.20 apribile inox - cod. DVEP20I

Misure mm 870×500 h 850
Pompa centrifuga inox
Griglia inox
Motore 220 v hp 2
Produzione oraria Kg 2000

S/STEEL GRAPE CRUSHER WITH CENTRIFUGAL PUMP Q.20 OPENABLE
COD. DVEP20I
Measures mm 870×500 h 850
Stainless-steel centrifugal pump
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 2
Hourly production 2000 Kg

DSPALILLADORA CON BOMBA Q. 20 ABRIBLE INOX
Despalilladora inox abrible
Medidas mm 870x500 h 850
Bomba centrifuga inox
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 2
Produccion kgs/hora 2000

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ НЕРЖАВЕЙКА) – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С НАСОСОМ Q.20
бункер:нержавеющая сталь размер:870x500 мм., высота 850 мм центробежный насос из нержавеющей стали нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 2
производительность 2000 кг/час

Diraspatrice vasca e pompa Q.30 apribile - cod. DVEP30

Misure mm 1040×550 h 900
Pompa centrifuga inox
Griglia inox
Motore 220 v hp 2,5
Produzione oraria Kg 3000

GRAPE CRUSHER WITH CENTRIFUGAL PUMP Q.30 OPENABLE COD. DVEP30
Measures mm 1040×550 h 900
Stainless-steel centrifugal pump
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 2,5
Hourly production 3000 Kg

DSPALILLADORA CON BOMBA ABRIBLE Q. 30
Despalilladora pintada abrible
Medidas mm 1040x550 h 900
Bomba centrifuga inox
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 2,5
3000 Produccion kgs/hora

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С НАСОСОМ Q.30
бункер эмалированный
размер:1040x550 мм., высота 900 мм
центробежный насос из нержавеющей стали нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 2,5
производительность 3000 кг/час

Diraspatrice vasca e pompa Q.30 apribile Inox - cod. DVEP30I

Misure mm 1040×550 h 900
Pompa centrifuga inox
Griglia inox
Motore 220 v hp 2,5
Produzione oraria Kg 3000

S/STEEL GRAPE CRUSHER WITH CENTRIFUGAL PUMP Q.30 OPENABLE COD. DVEP30I
Measures mm 1040×550 h 900
Stainless-steel centrifugal pump
Stainless-steel basket
Electric motor 220 v hp 2,5
Hourly production 3000 Kg

DSPALILLADORA CON BOMBA Q. 30 ABRIBLE INOX
Despalilladora inox abrible
Medidas mm 1040x550 h 900
Bomba centrifuga inox
Rejilla inox
Motor electrico 220 v hp 2,5
Produccion kgs/hora 3000

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ (НЕРЖАВЕЙКА) – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С НАСОСОМ Q.30
бункер:нержавеющая сталь
размер:1040x550 мм., высота 900 мм
центробежный насос из нержавеющей стали
нержавеющая сетка
мощность електродвигателя 220 v hp 2,5
производительность 3000 кг/час

Diraspatrice vasca e pompa Q.50 apribile Inox - cod. DVEP50I

Misure mm 1450×750 h 1060+410
Pompa centrifuga inox
Griglia inox
Peso Kg 140
Motore hp 3
Produzione oraria Kg 4000/5000

S/STEEL GRAPE CRUSHER WITH CENTRIFUGAL PUMP Q.50 OPENABLE COD. DVEP50I
Measures mm 1450×750 h 1060+410
Stainless-steel centrifugal pump
Stainless-steel basket
Weight 140 Kg
Electric motor hp 3
Hourly production 4000/5000 Kg

DSPALILLADORA CON BOMBA Q. 50 INOX
Despalilladora inox
Medidas mm 1450x750 h 1060+410
kg 140
Motor electrico hp 3
Produccion kgs/hora 4000/ 5000

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ С ГРЕБНЕОТДЕЛИТЕЛЕМ (НЕРЖАВЕЙКА) – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С НАСОСОМ Q.50
бункер:нержавеющая сталь
размер:1450x750 мм., высота 1060+410 мм
вес 140 кг
мощность електродвигателя hp3
производительность 4000/5000 кг/час

Pigiatrici
Grape crushers

Pigiatrice mini cod. PMN pag. 10
Pigiatrice mini inox cod. PMNI pag. 10
Pigiatrice piccola a mano cod. PP pag. 10
Pigiatrice piccola a mano inox cod. PPI pag. 10
Pigiatrice grande a mano cod. PG pag. 11
Pigiatrice grande a mano inox cod. PGI pag. 11
Pigiatrice grande a motore cod. PM pag. 11
Pigiatrice grande a motore inox cod. PMI pag.11

Mini grape crusher by hand cod. PMN pag.10
Mini stainless-steel grape crusher by hand cod. PMNI pag. 10
Small grape crusher by hand cod. PP pag. 10
Small stainless-steel grape crusher by hand cod. PPI pag. 10
Big grape crusher by hand cod. PG pag. 11
Big stainless steel grape crusher by hand cod. PGI pag. 11
Big grape crusher by electric motor cod. PP pag. 11
Big stainless-steel grape crusher by electric motor cod. PPI pag. 11



Pigiatrice mini - cod. PMN

Tramoggia smaltata mm 400×400
Rulli in nylon mm 220

MINI GRAPE CRUSHER BY HAND
COD. PMN
Varnished steel hopper 400×400 mm
Nylon rollers 220 mm

MINI ESTRUJADORA
Tolva pintada
mm 400x400
Rodillos nylon mm 220

RODILLOS NYLON MM 220
РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА "МИНИ"
бункер:нержавеющая сталь
размер:950x600 мм валики из нейлона:
280 мм

Pigiatrice mini inox - cod. PMNI

Tramoggia in acciaio inox mm 400×400
Rulli in nylon mm 220

MINI STAINLESS-STEEL GRAPE CRUSHER BY HAND
COD. PMNI
Stainless-steel hopper 400×400 mm
Nylon rollers 220 mm

MINI ESTRUJADORA INOX
Tolva inox
mm 400x400
Rodillos nylon mm 220

РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА "МИНИ" С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
бункер:нержавеющая сталь размер:400x400 мм. валики из нейлона: 220 мм

Pigiatrice piccola a mano - cod. PP

Tramoggia smaltata mm 800×500
Rulli in nylon mm 220

SMALL GRAPE CRUSHER BY HAND
COD. PP
Varnished steel hopper 800×500 mm
Nylon rollers 220 mm

ESTRUJADORA MANUAL PEQUEÑA
Tolva pintada
mm 800x500
Rodillos nylon mm 220

РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА
бункер эмалированный размер:800x500 мм.
валики из нейлона: 220 мм

Pigiatrice piccola a mano inox - cod. PPI

Tramoggia in acciaio inox mm 800×500
Rulli in nylon mm 220

SMALL STAINLESS-STEEL GRAPE CRUSHER BY HAND
COD. PPI
Stainless-steel hopper 800×500 mm
Nylon rollers 220 mm

ESTRUJADORA MANUAL
INOX PEQUEÑA
Tolva inox
mm 800x500
Rodillos nylon mm 220

RODILLOS NYLON MM 220
РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
бункер:нержавеющая сталь
размер:800x500 мм.
валики из нейлона: 220 мм

Pigiatrice grande a mano - cod. PG

Tramoggia smaltata mm 950×600
Rulli in nylon mm 280

BIG GRAPE CRUSHER BY HAND
COD. PG
Varnished steel hopper 950×600 mm
Nylon rollers 280 mm

ESTRUJADORA MANUAL NORMAL
Tolva pintada
mm 950x600
Rodillos nylon mm 280

РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА БОЛЬШАЯ
бункер эмалированный размер:950x600 мм
валики из нейлона: 280 мм

Pigiatrice grande a mano inox - cod. PGI

Tramoggia in acciaio inox mm 950×600
Rulli in nylon mm 280

BIG STAINLESS STEEL GRAPE CRUSHER BY HAND
COD. PGI
Stainless-steel hopper 950×600 mm
Nylon rollers 280 mm

ESTRUJADORA MANUAL INOX
Tolva inox
mm 950x600
Rodillos nylon mm 280

РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (БОЛЬШАЯ)
бункер:нержавеющая сталь
размер:950x600 мм
валики из нейлона: 280 мм

Pigiatrice grande a motore - cod. PM

Tramoggia smaltata mm 950×600
Rulli in nylon mm 280
Motore 220 v hp 1

BIG GRAPE CRUSHER BY ELECTRIC MOTOR
COD. PM
Varnished steel hopper 950×600 mm
Nylon rollers 280 mm
Electric motor 220 v hp 1

ESTRUJADORA CON MOTOR ELECTRICO
Tolva pintada mm 950x600
Rodillos nylon mm 280
Motor electrico 220 v hp 1

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
бункер эмалированный размер:950x600 мм
валики из нейлона: 280 мм

Pigiatrice grande a motore inox - cod. PMI

Tramoggia in acciaio inox mm 950×600
Rulli in nylon mm 280
Motore 220 v hp 1

BIG STAINLESS-STEEL GRAPE CRUSHER BY ELECTRIC MOTOR
COD. PMI
Stainless-steel hopper 950×600 mm
Nylon rollers 280 mm
Electric motor 220 v hp 1

ESTRUJADORA CON MOTOR ELECTRICO INOX
Tolva inox mm 950x600
Rodillos nylon mm 280
Motor electrico 220 v hp 1

ДРОБИЛКА ВИНОГРАДНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (НЕРЖАВЕЙКА)
бункер:нержавеющая сталь +
размер:950x600 мм
валики из нейлона: 280 мм

Presse
Presses

Idropressa W20 cod. PEW20	pag. 13
Idropressa W40 cod. PEW40	pag. 13
Idropressa W80 cod. PEW80	pag. 13
Pressa pneumatica A20 cod. PEA20	pag. 14
Pressa pneumatica A40 cod. PEA40	pag. 14
W20 hydraulic press cod. PEW20	pag. 13
W40 hydraulic press cod. PEW40	pag. 13
W80 hydraulic press cod. PEW80	pag. 13
A20 pneumatic press cod. PEA20	pag. 14
A40 pneumatic press cod. PEA40	pag. 14

Idropressa W20 - cod. PEW20

Gabbia mm 270×385
Capacità 20 l
Diametro esterno membrana mm 139
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 20 kg
Altezza totale 800 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

W20 HYDRAULIC PRESS
COD. PEW20
Cage 270×385 mm
Capacity 20 l
Membrane external diameter 139 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 20 kg
Total height h 800 mm
Discharge clearance h 300 mm

ГИДРОПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm270
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm385
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l20
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm139
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ps 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС TS -10/+50
МАССА кг 20
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 800
ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Idropressa W40 - cod. PEW40

Gabbia mm 350×475
Capacità 40 l
Diametro esterno membrana mm 190
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 26 kg
Altezza totale h 920 mm
Altezza di scarico h 300 mm

W40 HYDRAULIC PRESS
COD. PEW40
Cage 350×475 mm
Capacity 40 l
Membrane external diameter 190 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 26 kg
Total height h 920 mm
Discharge clearance h 300 mm

ГИДРОПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm2350
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm 475
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l40
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm190
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ps 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС TS -10/+50
МАССА кг 26
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 920
ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Idropressa W80 - cod. PEW80

Gabbia mm 438×600
Capacità 80 l
Diametro esterno membrana mm 220
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 39,5 kg
Altezza totale h 1070 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

W80 HYDRAULIC PRESS
COD. PEW80
Cage 438×600 mm
Capacity 80 l
Membrane external diameter 220 mm
Max pression 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 39,5 kg
Total height h 1070 mm
Discharge clearance h 300 mm

ГИДРОПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm438
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm600
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l80
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm220
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ps 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС TS -10/+50
МАССА кг 39,5
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 1070
ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Pressa pneumatica A20 - cod. PEA20

Gabbia mm 270×385
Capacità 20 l
Diametro esterno membrana mm 139
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 20 kg
Altezza totale h 800 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

A20 PNEUMATIC PRESS
COD. PEA20
Cage 270×385 mm
Capacity 20 l
Membrane external diameter 139 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 20 kg
Total height h 800 mm
Discharge clearance 300 mm

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm 270
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm 385
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l20
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm 139
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ PS 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС -10/+50
МАССА кг 20
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 800
ВЫ ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Pressa pneumatica A40 - cod. PEA40

Gabbia mm 350×475
Capacità 40 l
Diametro esterno membrana mm 190
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 26 kg
Altezza totale h 920 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

A40 PNEUMATIC PRESS
COD. PEA40
Cage 350×475 mm
Capacity 40 l
Membrane external diameter 190 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 26 kg
Total height h 920 mm
Discharge clearance h 300 mm

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm 350
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm 475
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l40
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm 190
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ PS 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС -10/+50
МАССА кг 26
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 920
ВЫ ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Filtri

Filters

Filtro hobby 6 piastre 20×20 - cod. FCH6 pag. 16
Filtro a cartoni hobby 6 piastre 20×20 senza pompa cod. FCH-6SP pag. 16
Filtro hobby 10 piastre 20×20 cod. FCH10 pag. 16
Filtro a cartoni hobby 10 piastre 20×20 senza pompa cod. FCH-10SP pag. 16
Filtro professional 10 piastre 20×20 cod. FCP10 pag. 17
Filtro professional 20 piastre 20×20 cod. FCP20 pag. 17
Filtro professional 30 piastre 20×20 cod. FCP30 pag. 17
Filtro professional 6 piastre 20×20 da banco cod. FCP6T pag. 17
Filtro professional 10 piastre 20×20 da banco cod FCP10T pag. 18
Filtro professional 10 piastre 20×20 per olio cod. FCP10-OLIO pag. 18
Filtro professional 20 piastre 20×20 per olio cod. FCP20-OLIO pag. 18
Filtro hobby 6 piastre 20×20 per olio cod. FCH6-OLIO pag. 18
Filtro hobby 10 piastre p 20×20 per olio cod. FCH10-OLIO pag. 19
Strati filtranti 20×20 pag. 19
Strati filtranti 40×40 pag. 19
Filtro 40×40 professional (diverse versioni) cod.FCP40x40 pag. 19

Hobby filter with 6 plates 20×20 cod. FCH6 pag. 16
Hobby filter with 6 plates 20×20 and without pump cod. FCH-6SP pag. 16
Hobby filter with 10 plates 20×20 cod. FCH10 pag. 16
Hobby filter with 10 plates 20×20 and without pump cod. FCH-10SP pag. 16
Professional filter with 10 plates 20×20 cod. FCP10 20×20 pag. 17
Professional filter with 20 plates 20×20 cod. FCP20 20×20 pag. 17
Professional filter with 30 plates 20×20 cod. FCP30 20×20 pag. 17
Professional filter with 6 plates 20×20 for table cod. FCP6T pag. 17
Professional filter with 10 plates 20×20 for table cod. FCP10T pag. 18
Professional filter with 10 plates 20×20 for oil cod. FCP10-OLIO pag. 18
Professional filter with 20 plates 20×20 for oil cod. FCP20-OLIO pag. 18
Hobby filter with 6 plates 20×20 for oil cod. FCH6-OLIO pag. 18
Hobby filter with 10 plates 20×20 for oil cod. FCH10-OLIO pag. 19
Filter sheets cm 20×20 pag. 19
Filter Sheets cm 40x40 pag. 19
40×40 professional filter (various versions) cod. FCP40x40 pag. 19

Filtro hobby 6 piastre 20×20 - cod. FCH6

Pompa in bronzo
Numero piastre 6
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,2 m^2
Produzione oraria 60l
Potenza installata hp 0,5

МОДЕЛЬ
COD. FCH6
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 6
РАЗМЕР КОРОБКИ cm 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 60 / 250
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5

HOBBY FILTER WITH 6 PLATES 20×20
COD. FCH6
Bronze pump
Number of plates 6
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,2 m^2
Hourly production 60 l/H
Motor power hp 0,5

Filtro a cartoni hobby 6 piastre 20×20 senza pompa - cod. FCH-6SP

Numero piastre 6
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,2 m^2

МОДЕЛЬ
COD. FCH6SP
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 10
РАЗМЕР КОРОБКИ cm 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 60 / 250
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5

HOBBY FILTER WITH 6 PLATES 20×20 WITHOUT PUMP
COD. FCH-6SP
Number of plates 6
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,2 m^2

Filtro hobby 10 piastre 20×20 - cod. FCH10

Pompa in bronzo
Numero piastre 10
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2
Produzione oraria 250 l
Potenza installata hp 0,5

МОДЕЛЬ
COD. FCH10
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 6
РАЗМЕР КОРОБКИ cm 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP

HOBBY FILTER WITH 10 PLATES 20×20
COD. FCH10
Bronze pump
Number of plates 10
Dimension cartons cm 20×20
Filter surface 0,4 m^2
Hourly production 250 l/H
Motor power hp 0,5

Filtro a cartoni hobby 10 piastre 20x20 senza pompa - cod. FCH-10SP

Numero piastre 10
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2

МОДЕЛЬ
COD. FCH 10 SP
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 10
РАЗМЕР КОРОБКИ cm 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP

HOBBY FILTER WITH 10 PLATES 20×20 WITHOUT PUMP
COD. FCH-10SP
Number of plates 10
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,4 m^2

Filtro professional 10 piastre 20×20- cod. FCP10

Pompa inox
Numero piastre 10
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2
Produzione oraria 300:600 l
Potenza installata hp 0,5

PROFESSIONAL FILTER WITH 10 PLATES 20×20
COD. FCP10
Stainless-steel pump
Number plates 10
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,4 m^2
Hourly production 300:600 l/H
Motor power hp 0,5

МОДЕЛЬ COD. FCP10
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 10
РАЗМЕР КОРОБКИ 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 300/600
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP0,5

Filtro professional 20 piastre 20×20 - cod. FCP20

Pompa inox
Numero piastre 20
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,8 m^2
Produzione oraria 700:1200 l
Potenza installata hp 0,5

PROFESSIONAL FILTER WITH 20 PLATES 20×20
COD. FCP20
Stainless-steel pump
Number of plates 20
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,8 m^2
Hourly production 700:1200 l/H
Motor power hp 0,5

МОДЕЛЬ COD. FCP20
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20
РАЗМЕР КОРОБКИ 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 700/1200
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP0,5

Filtro professional 30 piastre 20×20 - cod. FCP30

Pompa inox
Numero piastre 30
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 1,2 m^2
Produzione oraria 1000:1800 l
Potenza installata hp 0,8

PROFESSIONAL FILTER 30 PLATES 20×20
COD. FCP30
Stainless-steel pump
Number of plates 30
Dimension cartons cm 20×20
Filtering Surface 1,2 m^2
Hourly production 1000:1800 l/H
Motor power hp 0,8

МОДЕЛЬ COD. FCP30
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 30
РАЗМЕР КОРОБКИ 20x20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 1,2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 1000/1800
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP0,8

Filtro professional 6 piastre 20×20 da banco - cod. FCP6T

Pompa inox
Numro piastre 6
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2
Produzione oraria 300:400 l
Potenza instalata Hp 0,5

PROFESSIONAL FILTER WITH 6 PLATES 20×20 FOR TABLE
COD. FCP6T
Stainless-steel pump
Number of plates 6
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,4 m^2
Hourly production 300:400 l/H
Motor power hp 0,5

Filtro professional 10 piastre 20×20 da banco - cod. FCP10T

Pompa inox
Numero piastre 10
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2
Produzione oraria 400:600 l
Potenza installta Hp 0,5

PROFESSIONAL FILTER WITH 10 PLATES 20×20 FOR TABLE
COD. FCP10T
Stainless-steel pump
Number of plates 10
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,4 m^2
Hourly production 400:600 l/H
Motor power hp 0,5

Filtro professional 10 piastre 20×20 per olio - cod. FCP10-OLIO

Pompa inox per olio
Numero di piastre 10
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2
Produzione oraria 70 l
Potenza installata Hp 0,5

S/STEEL PROFESSIONAL FILTER 10 PLATES 20X20 FOR OIL
COD. FCP10-OLIO
Stainless-steel pump for oil
Number of plates 10
Dimension cartons cm 20×20
Filtering Surface 0,4 m^2
Hourly production 70 l/H
Motor power hp 0,5

МОДЕЛЬ
COD. FCP10 - OLIO
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 10
РАЗМЕР КОРОБКИ cm. 20 x 20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,4 mq*
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 70
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5

Filtro professional 20 piastre 20×20 per olio - cod. FCP20-OLIO

Pompa inox per olio
Numero di piastre 20
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,8 m^2
Produzione oraria 100 l
Potenza installata Hp 0,5

S/STEEL PROFESSIONAL FILTER 20 PLATES 20X20 FOR OIL
COD. FCP20-OLIO
Stainless-steel for oil
Number of plates 20
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,8 m^2
Hourly production 100 l/H
Motor power hp 0,5

МОДЕЛЬ
COD. FCP20 - OLIO
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20
РАЗМЕР КОРОБКИ cm. 20 x 20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,8 mq*
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 100
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5

Filtro hobby 6 piastre 20×20 per olio - cod. FCH6-OLIO

Pompa per olio
Numero di piastre 6
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,2 m^2
Produzione oraria 50 l
Potenza installata Hp 0,5

HOBBY FILTER WITH 6 PLATES 20×20 FOR OIL
COD. FCH6-OLIO
Bronze pump for oil
Number of plates 6
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,2 m^2
Hourly production 50 l/H
Motor power hp 0,5

МОДЕЛЬ
COD. FCH6 - OLIO
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 6
РАЗМЕР КОРОБКИ cm. 20 x 20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,2 mq*
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 50
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5

Filtro hobby 10 piastre 20×20 per olio - cod. FCH10-OLIO

Pompa per olio
Numero di piastre 10
Dimensione cartone cm 20×20
Superficie filtrante 0,4 m^2
Produzione oraria 70 l
Potenza installata Hp 0,5

HOBBY FILTER WITH 10 PLATES 20×20 FOR OIL
COD. FCH10-OLIO
Bronze pump for oil
Number of plates 10
Dimension cartons cm 20×20
Filtering surface 0,4 m^2
Hourly production 70 l/H
Motor power hp 0,5

МОДЕЛЬ
COD. FCH10 - OLIO
КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 10
РАЗМЕР КОРОБКИ cm. 20 x 20
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 0,4 mq*
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 70
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5

Strati filtranti 20×20

FILTER SHEETS CM 20×20



Strati filtranti 40×40

FILTER SHEETS CM 40×40



Filtro 40×40 professional (diverse versioni)

Numero di piastre da 10 a 50
Dimensione cartone cm 40×40
Superficie filtrante da 1,6 m^2 a 8,0 m^2
Produzione oraria da 300 a 1800 l
Con pompa o senza pompa
Potenza pompa da hp 0,5 a hp 1

PROFESSIONAL FILTER 40×40 (VARIOUS VERSIONS)
Number of plates from 10 to 50
Dimension cartons 40×40 cm
Filtering surface from 1,6 to 8,0 m^2
Hourly production from 300 to 1800 l/H
With or without pump
power of pump from 0,5 hp to 1 hp

МОДЕЛЬ COD. FCP40X40
КОЛИЧЕСТВО 40
РАЗМЕР КОРОБКИ cm. 40 x 40
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА (M2*) 6,4 m^{2*}
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТЬ, Л/Ч 1000 ÷ 1800
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ HP 0,5 ÷ 1

Tappatrici
Corkers

Tappatrice corona super Grifo cromata cod. TCSGC	pag. 21
Tappatrice corona super Grifo cod. TCSG	pag. 21
Tappatrice corona Grifo acciaio cod. TCA	pag. 21
Tappartice corona cremagliera 1 testina - cod. TCCR1T	pag. 22
Tappatrice corona cremagliera 2 testine - cod. TCCR2T	pag. 22
Tappatrice corona 1 testina cod. TC1T	pag. 22
Tappatrice corona 2 testine cod. TC2T	pag. 22
Tappatrice ganasce in ottone cod. TG	pag. 23
Tappatrice ganasce in ottone cromato cod. TGC	pag. 23
Giragabbiette cod. GIRA	pag. 23

Corker for crown caps super grifo with chromium plated plint cod. TCSGC	pag. 21
Corker for crown caps super grifo cod. TCSG	pag. 21
Corker for crown caps grifo steel cod. TCA	pag. 21
On stand crown cap - with rack Ø 26 cod. TCCR1T	pag. 22
On stand crown capper with rack 2 caps Ø 26 and Ø 29 cod. TCCR2T	pag. 22
Corker for crown 1 caps Ø 26 cod. TC1T	pag. 22
Corker for crown 2 caps Ø 26 and Ø 29 cod. TC2T	pag. 22
On stand corker cod. TG	pag. 23
On stand corker with chromed clamps cod. TGC	pag. 23
Turning device cod. GIRA	pag. 23

Tappatrice corona super Grifo cromata - cod. TCSGC

Corpo testata in alluminio
Basamento in acciaio cromato

CORKER FOR CROWN CAPS SUPER GRIFO WITH CHROMIUM PLATED PLINT
COD. TCSGC
Chromed steel base

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA SUPERGRIFO
Con base galvanizada

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA SUPERFRIFO CROMATA
с хромированной базой

Tappatrice corona super Grifo - cod. TCSG

Corpo testata in alluminio
Basamento in ghisa

CORKER FOR CROWN CAPS SUPER GRIFO
COD. TCSG
Cast-iron base

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA SUPERGRIFO
Base de hierro fundido

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA SUPERFRIFO

Tappatrice corona Grifo acciaio - cod. TCA

Corpo testata in acciaio
Basamento in acciaio

CORKER FOR CROWN CAPS GRIFO STEEL
COD. TCA
Steel base

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA EN ACIERO
Base de acero

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA GRIFO ACCIAIO

Tappartice corona cremagliera 1 testina - cod. TCCR1T

1 testina per ø 26

ON STAND CROWN CAP - WITH RACK Ø 26
COD. TCCR1T
1 head ø 26 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CREMAGLIERA

Tappatrice corona cremagliera 2 testine - cod. TCCR2T

1 testina per ø 26
1 testina per ø 29

ON STAND CROWN CAPPER WITH RACK 2 CAPS Ø 26 AND Ø 29
COD. TCCR2T
1 head ø 26 mm
1 head ø 29 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm
Cabeza ø 29 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CREMAGLIERA

Tappatrice corona 1 testina - cod. TC1T

1 testina per ø 26

CORKER FOR CROWN 1 CAPS Ø 26
COD. TC1T
1 head ø 26 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA

Tappatrice corona 2 testine - cod. TC2T

1 testina per ø 26
1 testina per ø 29

CORKER FOR CROWN 2 CAPS Ø 26 AND Ø 29
COD. TC2T
1 head ø 26 mm
1 head ø 29 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm
Cabeza ø 29 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA

Tappatrice ganasce in ottone - cod. TG

Per tappi in sughero

ON STAND CORKER
COD. TG
For cork caps

ENCORCHADORA CABALLETE PARA CORCHO
Para sacacorchos

УКУПОРИВАТЕЛЬ GANASCE
Для укупорки корковыми пробками

Tappatrice ganasce in ottone cromato - cod. TGC

Per tappi sughero / sintetici

ON STAND CORKER WITH CHROMED CLAMPS
COD. TGC
For corks and sinthetic caps

ENCORCHADORA CABALLETE PARA CORCHO

Para tapones de corcho / sintéticos

УКУПОРИВАТЕЛЬ GANASCE
Для пробковых / синтетических пробок

Giragabbiette - cod. GIRA

Scatola da 10 pz

TURNING DEVICE
COD. GIRA
pack 10 pieces

Riempitrici
Filling machines

Empitrice 2 sifoni vaschetta moplen cod. E2M	pag. 25
Empitrice 3 sifoni vaschetta moplen cod. E3M	pag. 25
Empitrice 2 sifoni vaschetta smaltata cod. E2S	pag. 25
Empitrice 3 sifoni vaschetta smaltata cod. E3S	pag. 25
Empitrice 4 sifoni vaschetta moplen cod. E4M	pag. 26
Gommino super cod. GS	pag. 26
Bottle filler plastic with 2 connectors steel cod. E2M	pag. 25
Bottle filler plastic with 3 connectors steel cod. E3M	pag. 25
Bottle filler enamalled with 2 connectors steel cod. E2S	pag. 25
Bottle filler enamalled with 3 connectors steel cod. E3S	pag. 25
Bottle filler plastic with 4 connectors steel cod. E4M	pag. 26
Gum super for bottle filler cod. GS	pag. 26



Empitrice 2 sifoni vaschetta moplen - cod. E2M

2 sifoni inox
Vaschetta moplen
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER PLASTIC WITH 2 CONNECTORS STEEL COD. E2M
2 connectors stainless-steel
moplen bowl
stainless-steel floater

LNADORA EN PLÁSTICO
2 mople pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 2 наливными отверстиями из нержавеющей стали

Empitrice 3 sifoni vaschetta moplen - cod. E3M

3 sifoni inox
Vaschetta moplen
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER PLASTIC WITH 3 CONNECTORS STEEL COD. E3M
3 connectros stainless-steel
moplen bowl
stainless-steel floater

LNADORA EN PLÁSTICO
3 mople pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 3 наливными отверстиями
из нержавеющей стали

Empitrice 2 sifoni vaschetta smaltata - cod. E2S

2 sifoni inox
Vaschetta smaltata
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER ENAMALLED WITH 2 CONNECTORS STEEL COD. E2S
2 connectors stainless-steel
enameled steel bowl
stainless-steel floater

LLENADORA ESMALTADA
2 esmaltada pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 2 наливными отверстиями
из нержавеющей стали

Empitrice 3 sifoni vaschetta smaltata - cod. E3S

3 sifoni inox
Vaschetta smaltata
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER ENAMALLED WITH 3 CONNECTORS STEEL COD. E3S
3 connectors stainless-steel
enameled steel bowl
stainless-steel floater

LLENADORA ESMALTADA
3 esmaltada pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 3 наливными отверстиями
из нержавеющей стали

Empitrice 4 sifoni vaschetta moplen - cod. E4M

4 Sifoni inox
Vaschetta moplen
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER PLASTIC WITH 4 CONNECTORS STEEL COD. E4M
4 connectors stainless-steel
moplen bowl
stainless-steel floater

LLENADORA EN PLASTICO COD. E4M
4 Grifo's en aciero inox

Gommino super - cod. GS

Scatola da 100 o 250 pz

GUM SUPER FOR BOTTLE FILLER COD. GS
pack 100 or 250 pieces

Scolabottiglie

Bottle drainers

Scolabottiglie a vite 80 posti cod. SCOLA80 pag. 28
Scolabottiglie a vite 40 posti cod. SCOLA40 pag. 28
Scolabottiglie a 1 piano e vaschetta 16/25 posti cod. SCOLA1P pag. 28
Scolabottiglie a 2 piani e vaschetta 32/50 posti cod. SCOLA2P pag. 28
Set 1 piano 16/25 posti per scolabottiglie a piani cod. SET1P pag. 29
Set 2 piani 32/50 posti per scolabottiglie a piani cod. SET2P pag. 29
Vaschetta per scolabottiglie a piani cod. SETV pag. 29
Avvinatore eco cod. AVV-ECO pag. 29
Avvinatore lusso cod. AVV-LUS pag. 29

Bottle drip 80 placas screw cod. SCOLA80 pag. 28
Bottle drip 40 placas screw cod. SCOLA40 pag. 28
Modular bottle drip 1 plan and filler - 16 / 25 seats cod.SCOLA1P pag. 28
Modular bottle drip 2 plans and filler - 32 / 50 seats cod.SCOLA2P pag. 28
Set 1 plan for modular bottle drip 16 / 25 seats cod. SET1P pag. 29
Set 2 plans for modular bottle drip 32 / 50 seats cod. SET2P pag. 29
Filler for modular bottle drip cod. SETV pag. 29
Avvinatore eco cod. AVV-ECO pag. 29
Avvinatore lusso cod. AVV-LUS pag. 29

Scolabottiglie a vite 80 posti - cod. SCOLA80

80 posti
Struttura in nylon

BOTTLE DRIP 80 PLACAS SCREW
COD. SCOLA80
80 places
nylon structure

ESCURREBOTELLAS

80 asientos

СУШИЛКА НА 80 МЕСТО
С РУЧКОЙ
80 МЕСТА

Scolabottiglie a vite 40 posti - cod. SCOLA40

40 posti
Struttura in nylon

BOTTLE DRIP 40 PLACAS SCREW
COD. SCOLA40
40 places
nylon structure

ESCURREBOTELLAS

40 asientos

СУШИЛКА НА 40 МЕСТО
С РУЧКОЙ
40 МЕСТА

Scolabottiglie a 1 piano e vaschetta 16/25 posti cod. SCOLA1P

16/25 posti impilabili

MODULAR BOTTLE DRIP 1 PLAN AND FILLER - 16/25 SEATS
COD. SCOLA1P

Scolabottiglie a 2 piani e vaschetta 32/50 posti - cod. SCOLA2P

32/50 impilabili

MODULAR BOTTLE DRIP 2 PLANS AND FILLER - 32 / 50 SEATS
COD. SCOLA2P

Set 1 piano 16/25 posti per scolabottiglie a piani - cod. SET1P

SET 1 PLAN FOR MODULAR BOTTLE DRIP 16 / 25 SEATS
COD. SET1P

Set 2 piani 32/50 posti per scolabottiglie a piani - cod. SET2P

SET 2 PLANS FOR MODULAR BOTTLE DRIP 32 / 50 SEATS
COD. SET2P

Vaschetta per scolabottiglie a piani - cod. SETV

FILLER FOR MODULAR BOTTLE DRIP
COD. SETV

Avvinatore eco - cod. AVV-ECO

AVVINATORE ECO
COD. AVV-ECO

Avvinatore lusso - cod. AVV-LUS

AVVINATORE LUSSO
COD. AVV-LUS

Pompe Travaso

Transfer pumps

Pompa da travaso in bronzo Ø 20 cod. G20	pag. 21
Pompa da travaso in bronzo Ø 25 cod. G25	pag. 21
Pompa da travaso in bronzo Ø 30 cod. G30	pag. 21
Pompa da travaso inox Ø 20 per liquidi caldi fino a 95°cod. G20I95	pag. 22
Pompa da travaso inox Ø 20 cod. G20I	pag. 22
Electric pump Ø 20 cod. G20	pag. 21
Electric pump Ø 25 cod. G25	pag. 21
Electric pump Ø 30 cod. G30	pag. 21
Stainless-steel electric pump Ø 20 for hot liquids up to 95°cod. G20I95	pag. 22
Stainless-steel electric pump Ø 20 cod. G20I	pag. 22

Pompa da travaso in bronzo Ø 20 - cod. G20

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 5 kg

ELECTRIC PUMP Ø 20
COD. G20
fittings ø 20 mm
capacity 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP 42
engine HP 0,50
RPM 2850
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 5 kg

Pompa da travaso in bronzo Ø 25 - cod. G25

raccordi ø 25 mm
portata 42 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,8
giri 2850 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 6 kg

ELECTRIC PUMP Ø 25
COD. G25
fittings ø 25 mm
capacity 42 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,8
RPM 2850
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 6 kg

Pompa da travaso in bronzo Ø 30 cod. G30

raccordi ø 30 mm
portata 75 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 1
giri 2800 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 8 kg

ELECTRIC PUMP Ø 30
COD. G30
fittings ø 30 mm
capacity 75 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 1
RPM 2800
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 8 kg

Pompa da travaso inox Ø 20 per liquidi caldi fino a 95°- cod. G20I95

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
testa in acciaio inox
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 5 kg
adatta a liquidi caldi fino a 95°

S/STEEL ELECTRIC PUMP Ø 20 FOR HOT LIQUIDS UP TO 95°
COD. G20I95
fitting ø 20 mm
flow 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,50
RPM 2850
stainless-steel body
bronze impeller
double direction
weight 5 kg
suitable for hot liquids up to 95 °

Pompa da travaso inox Ø 20 - cod. G20I

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
corpo in acciaio inox
girante inox
doppio senso di rotazione
peso 5 kg
girante in bronzo

S/STEEL ELECTRIC PUMP Ø 20
COD. G20I
fitting ø 20 mm
capacity 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,50
RPM 2850
stainless-steel body
stainless-steel impeller
double direction
weight 5 kg
bronze impeller

ACCESSORI

Accessories

Rialzo di protezione cod. RIALZO.D pag. 34
Rialzo di protezione per diraspatrici Q.20/Q.20I cod. RIALZO.20 pag. 34
Rialzo di protezione per diraspatrici Q.30/Q.30I cod. RIALZO.30 pag. 34
Rialzo di protezione per diraspatrici Q.50I cod. RIALZO.50I pag. 34
Kit motore per DMA-DMAI cod. SP-DMA-033 pag. 35
Cavalletto per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici cod. CAV pag. 35
Cavavalletto inox per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici cod. CAVI pag. 35
Motore Hp 1 - cod. SP - DMC - 031B pag. 36
Griglia inox fori piccoli per "pigiadirspatrici" - cod. SP - DMC - 029B pag. 36
Coppia rulli gomma - cod. SP-DMC-014 pag. 36
Testina Ø26 Super cod. T26S pag. 37
Testina Ø29 Super cod. T29S pag. 37
Testina Ø26 cod. T26 pag. 37
Testina Ø29 cod. T29 pag. 37

Accident prevention cod. RIALZI pag. 34
Accident prevention CE-20 for Q.20 and Q.20I cod. RIALZI.20 pag. 34
Accident prevention CE-30 for Q.30 and Q.30I cod. RIALZI.30 pag. 34
S/Steel accident prevention CE-50 FOR art. "DVEP50I" cod. RIALZI50I pag. 34
Kit motor for art. "DMA - DMAI" cod. SP-DMA-033 pag. 35
On stand for destemmers, destoners and shellers cod. CAV pag. 35
Stainless-steel on stand for destemmers, destoners and shellers cod. CAVI pag. 35
Electric motor Hp1cod. Sp - DMC - 031A pag. 36
S/stell basket with small holes for "grape crusher stalk remover"cod. SP-DMC-029B pag. 36
Couple rubber roller cod. SP - DMC - 014 pag. 36
Cap ØT.26 super cod. T26S pag. 37
Cap ØT.29 super cod. T29S pag. 37
Cap ØT.26 cod. T26 pag. 37
Cap ØT.29 cod. T29 pag. 37

Rialzo di protezione - cod. RIALZI

Protezione antinfortunistica

ACCIDENT PREVENTION
COD. RIALZI

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Rialzo di protezione per diraspatrici Q.20/Q.20I - cod. RIALZI.20

Protezione antinfortunistica

ACCIDENT PREVENTION FOR Q.20 AND Q.20I
COD. RIALZI20

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Rialzo di protezione per diraspatrici Q.20/Q30I - cod. RIALZI.30

Protezione antinfortunistica

ACCIDENT PREVENTION FOR Q.30 AND Q.30I
COD. RIALZI30

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Rialzo di protezione per diraspatrici Q.50I - cod. RIALZI50I

Protezione antinfortunistica

S/STEEL ACCIDENT PREVENTION CE-50 FOR ART. "DVEP50I"
COD. RIALZI50

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Kit motore per DMA - DMAI - cod. SP-DMA-033

KIT MOTOR FOR ART. "DMA - DMAI"
COD. SP-DMA-033

Cavalletto per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici - cod. CAV

ON STAND FOR DESTEMMERS, DESTONERS AND SHELLERS
COD. CAV

CABALETE
PARA ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

МОЛЬБЕРТ
ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

Cavalletto inox per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici - cod. CAVI

STAINLESS-STEEL ON STAND FOR DESTEMMERS, DESTONERS AND SHELLERS
COD. CAVI

CABALETE
PARA ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

МОЛЬБЕРТ
ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

Motore Hp 1 - cod. SP - DMC - 031A

ELECTRIC MOTOR HP1
COD. SP - DMC - 031A

Griglia inox fori piccoli per “pigiadirspatrici” - cod. SP - DMC - 029B

S/STELL BASKET WITH SMALL HOLES FOR
“GRAPE CRUSHER STALK REMOVER”
COD. SP - DMC - 029B



Coppia rulli gomma - cod. SP-DMC-014

COUPLE RUBBER ROLLER
COD. SP - DMC - 014

Testina Ø 26 Super - cod. T26S

diametro 26 mm

CAP T26 SUPER
COD. T26S
diameter 26 mm

Testina Ø 29 Super - cod. T29S

diametro 29 mm

CAP T29 SUPER
COD. T29S
diameter 29 mm

Testina Ø 26 - cod. T26

diametro 26 mm

CAP T26
COD. T26
diameter 26 mm

Testina Ø 29 - cod. T29

diametro 29 mm

CAP T29
COD. T29
diameter 29 mm

FRUTTA

Grazie alla perseverante crescita in termini di qualità e ricerca tecnologica, GRIFO ha voluto ampliare la sua gamma. Da qui la scelta di produrre macchinari per la lavorazione della frutta, tra i quali pigiafrutta di varie dimensioni, denocciolatrici, sgranatrici per melograno, presse pneumatiche e idropresse che sminuzzano e spremono la frutta grazie alla potenza dell'aria o dell'acqua.
Il risultato sono succhi di frutta, sidri, liquori, sciroppi, marmellate ed altro ancora naturali e genuini al 100%.
Anche in questa categoria si possono trovare accessori atti a rendere il lavoro più comodo, agevole e veloce.

FRUIT

Thanks to the persistent growth in terms of quality and technological research, GRIFO wanted to expand its range. Hence, the choice to produce fruit processing machines, including various fruit juice, dough, tomato sauce, pneumatic presses and hydropresses that smash and squeeze fruit through the power of air or water.
The result is fruit juices, ciders, liqueurs, syrups, jams and other 100% natural and genuine.
Also in this category you can find accessories to make the job more comfortable, easy and fast.

PIGIAFRUTTA

Accessories

Pigiafrutta piccolo inox a mano cod. PIP	pag. 41
Pigiafrutta piccolo inox a motore cod. PIPMO	pag. 41
Pigiafrutta grande inox a mano cod. PIG	pag. 41
Pigiafrutta grande inox a motore cod. PIGMO	pag. 42
Mulino per frutta cod. AM1	pag. 42
Small s/steel fruit crusher by hand cod. PIP	pag. 41
Small s/steel fruit crusher by el. motor cod. PIPMO	pag. 41
Big s/steel fruit crusher by hand cod. PIG	pag. 41
Big s/steel fruit crusher el. motor cod. PIGMO	pag. 42
Mill for fruit cod. AM1	pag. 42

Pigiafrutta piccolo inox a mano - cod. PIP

tramoggia in acciaio inox mm 430×360
Rulli in nylon con coltelli inox

SMALL S/STEEL FRUIT CRUSHER BY HAND COD. PIP
Stainless-steel hopper 430×360 mm
Nylon rollers with stainless-steel knives

ESTRUJADORA MARZANA MANUAL
Tolva inox mm 430x360
Rodillos Nylon con cuchillos

МАЛЕНЬКАЯ РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ
бункер:нержавеющая сталь размер:430x360 мм
валики нейлон зубчатые

Pigiafrutta piccolo inox a motore - cod. PIPMO

tramoggia in acciaio inox mm 430×360
Rulli in nylon con coltelli inox
Motore 220 v hp 1

SMALL S/STEEL FRUIT CRUSHER BY EL. MOTOR COD. PIPMO
Stainless-steel hopper 430×360 mm
Nylon rollers with stainless-steel knives
Electric motor 220 v hp 1

PEQUEÑA ESTRUJADORA DE MANZANA CON MOTOR ELECTRICO
Tolva inox mm 430x360
Rodillos nylon con cuchillos
Motor electrico 220 v hp 1

МАЛЕНЬКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ
бункер:нержавеющая сталь размер:430x360 мм
валики нейлон зубчатые мощность електродвигателя 220 v hp 1

Pigiafrutta grande inox a mano - cod. PIG

tramoggia in acciaio inox mm 950×600
Albero con coltelli inox
Rulli in nylon mm 280

BIG S/STEEL FRUIT CRUSHER BY HAND COD. PIG
Stainless-steel hopper 950×600 mm
Shaft with stainless-steel knives
Nylon rollers 280 mm

ESTRUJADORA DE MANZANA MANUAL
Tolva inox mm 950x600
Cuchillas inox
Rodillos nylon mm 280

РУЧНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ (НЕРЖАВЕЙКА)
бункер:нержавеющая сталь размер:950x600 мм ножи: нержавеющая сталь валики из нейлона: 280 мм

Pigiafrutta grande inox a motore - cod. PIGMO

tramoggia in acciaio inox mm 950×600
Albero con coltelli inox
Rulli in nylon mm 280
Motore 220 v hp 1

BIG S/STEEL FRUIT CRUSHER BY EL. MOTOR COD. PIGMO
Stainless-steel hopper 950×600 mm
Shaft with stainless-steel knives
Nylon rollers 280 mm
Electric motor 220 v hp 1

ESTRUJADORA DE MANZANA CON MOTOR ELECTRICO
Tolva inox mm 950x600
Cuchillas inox
Rodillos nylon mm 280
Motor electrico 220 v hp 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ
бункер:нержавеющая сталь размер:950x600 мм.
ножи: нержавеющая сталь валики из нейлона: 280 мм мощность електродвигателя 220 v hp1

Mulino per frutta - cod. AM1

mm 1300×520; h uscita 420 mm
Polietilene HD
Coltelli inox
Motore 220 v – 50Hz – Kw 2.2 – 2800 RPM
Produzione oraria 800/1000 Kg
Peso 26 Kg

MILL FOR FRUIT COD. AM1
mm 1300×520; h exit 420 mm
Polyethylene HD
Stainless-steel knives
Electric motor 220 v – 50Hz – Kw 2.2 – 2800 RPM
Hourly production 800/1000 Kg
Weight 26 Kg

МИКСЕР ДЛЯ ФРУКТОВ
высота 1300 mm
ширина520mm
высота трубы 420 mm
структура polietileneHD
ножи inox
електродвигатель
220V - 50Hz - Kw2.2 - 2800RPM
производство кг/час 800 - 1000
вес кг 26

DENOCCIOLATRICI
Destoners

Denocciolatrice smaltata a motore con 2 griglie inox cod. DENS pag. 44
Denocciolatrice inox a motore con 2 griglie inox cod. DENI pag. 44
Griglie inox per denocciolatrice cod. SP-DEN-001 pag. 44

Destoner by el. motor with 2 s/steel basket cod. DENS pag. 44
S/Steel destoner by el. motor with 2 s/steel basket cod. DENI pag. 44
Stainless steel grating for pits cod. SP-DEN-001 pag. 44



Denocciolatrice smaltata a motore con 2 griglie inox - cod. DENS

Tramoggia smaltata mm 900×500
Rulli in nylon 220 mm
2 griglie inox diverse misure
Motore 220 v hp 1
Produzione oraria 500 kg

DESTONER BY EL. MOTOR WITH 2 S/STEEL BASKET COD. DENS
Varnished hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
2 Stainless-steel basket different measures
Electric motor 220 v hp 1
Hourly production 500 kg

Denocciolatrice inox a motore con 2 griglie inox - cod. DENI

Tramoggia inox mm 900X500 mm
Rulli in nylon 220 mm
2 griglie inox diverse misure
Produzione oraria 500 kg
Motore 220 v hp 1

S/STEEL DESTONER BY EL. MOTOR WITH 2 S/STEEL BASKET COD. DENI
Stainless-steel hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
2 Stainless-steel basket different measures
Hourly production 500 kg
Electric motor 220 v hp 1

Griglie inox per denocciolatrice - COD. SP-DEN-001

STAINLESS STEEL GRATING FOR PITS COD. SP-DEN-001

REJA DE ACERO INOXIDABLE PARA POZOS COD. SP-DEN-001

РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ЯМ COD. SP-DEN-001

SGRANATICI PER MELOGRANO

Sheller for pomegranate

Sgranatrice per melagrana verniciata a motore cod. SM pag. 46

Sgranatrice per melagrana inox a motore cod. SMI pag. 46

Sheller for pomegranate by electric motor cod. SM pag. 46

Stainless-steel sheller for pomegranate by electric motor cod. SMI pag. 46



Sgranatrice per melagrana verniciata a motore - cod. SM

Tramoggia verniciata mm 900×500
Rulli in nylon 220 mm
Griglia inox
Motore 220 v hp 1
Produzione oraria 500 kg

SHELLER FOR POMEGRANATE BY EL. MOTOR COD. SM
Varnished hopper 900×500 mm
Electric motor 220 v hp 1
Hourly production 500 kg
Nylon roller 220 mm
Stainless-steel basket

Sgranatrice per melagrana inox a motore - cod. SMI

Tramoggia inox mm 900×500
Rulli in nylon 220 mm
Griglia inox
Produzione oraria 500 kg
Motore 220 v hp 1

S/STEEL SHELLER FOR POMEGRANTE BY EL. MOTOR COD. SMI
Stainless-steel hopper 900×500 mm
Nylon rollers 220 mm
Stainless-steel basket
Hourly production 500 kg
Electric motor 220 v hp 1

IDROPRESSE
Hydraulic presses

Idropressa W20 cod. PEW20 pag. 48
Idropressa W40 cod. PEW40 pag. 48
Idropressa W80 cod. PEW80 pag. 48

Hydro press PEW20 cod. PIP pag. 48
Hydro press PEW40 cod. PEW40 pag. 48
Hydro press PEW80 cod. PEW80 pag. 48

Idropressa W20 - cod. PEW20

Gabbia mm 270×385
Capacità 20 l
Diametro esterno membrana mm 139
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 20 kg
Altezza totale h 800 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

W20 HYDRAULIC PRESS
COD. PEW20
Cage 270×385 mm
Capacity 20 l
Membrane external diameter 139 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 20 kg
Total height h 800 mm
Discharge clearance h 300 mm

ГИДРОПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm270
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm385
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l20
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm139
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ps 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС TS -10/+50
МАССА кг 20
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 800
ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Idropressa W40 - cod. PEW40

Gabbia mm 350×475
Capacità 40 l
Diametro esterno membrana mm 190
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 26 kg
Altezza totale h 920 mm
Altezza di scarico h 300 mm

W40 HYDRAULIC PRESS
COD. PEW40
Cage 350×475 mm
Capacity 40 l
Membrane external diameter 190 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 26 kg
Total height h 920 mm
Discharge clearance h 300 mm

ГИДРОПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm2350
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm 475
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l40
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm190
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ps 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС TS -10/+50
МАССА кг 26
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 920
ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Idropressa W80 - cod. PEW80

Gabbia mm 438×600
Capacità 80 l
Diametro esterno membrana mm 220
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 39,5 kg
Altezza totale h 1070 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

W80 HYDRAULIC PRESS
COD. PEW80
Cage 438×600 mm
Capacity 80 l
Membrane external diameter 220 mm
Max pression 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 39,5 kg
Total height h 1070 mm
Discharge clearance h 300 mm

ГИДРОПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm438
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm600
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l80
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm220
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ps 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС TS -10/+50
МАССА кг 39,5
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 1070
ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

PRESSE PNEUMATICHE
Pneumatic presses

Pressa pneumatica A20 cod. PEA20 pag. 50

Pressa pneumatica A40 cod. PEA40 pag. 50

A20 pneumatic press cod. PEA20 pag. 50

A40 pneumatic press cod. PEA40 pag. 50

Pressa pneumatica A20 - cod. PEA20

Gabbia mm 270×385
Capacità 20 l
Diametro esterno membrana mm 139
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 20 kg
Altezza totale h 800 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

A20 PNEUMATIC PRESS
COD. PEA20
Cage 270×385 mm
Capacity 20 l
Membrane external diameter 139 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 20 kg
Total height h 800 mm
Discharge clearance 300 mm

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm 270
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm 385
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l20
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm 139
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ PS 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС -10/+50
МАССА кг 20
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 800
ВЫ ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Pressa pneumatica A40 cod. PEA40

Gabbia mm 350×475
Capacità 40 l
Diametro esterno membrana mm 190
Pressione massima 3 bar
Temperatura -10°/+50°
Massa 26 kg
Altezza totale h 920 mm
Altezza canale di scarico h 300 mm

A40 PNEUMATIC PRESS
COD. PEA40
Cage 350×475 mm
Capacity 40 l
Membrane external diameter 190 mm
Max pressure 3 bar
Temperature -10°/+50°
Weight 26 kg
Total height h 920 mm
Discharge clearance h 300 mm

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КЛЕТКИ mm 350
ВЫСОТА КЛЕТКИ mm 475
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ l40
ДИАМЕТР НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ mm 190
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ PS 3,0
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН / МАКС -10/+50
МАССА кг 26
ОБЩАЯ ВЫСОТА mm 920
ВЫ ВЫСОТА ВОДОСЛИВА mm 300

Pompe Travaso

Transfer pumps

Pompa da travaso in bronzo Ø 20 cod. G20	pag. 52
Pompa da travaso in bronzo Ø 25 cod. G25	pag. 52
Pompa da travaso in bronzo Ø 30 cod. G30	pag. 52
Pompa da travaso inox Ø 20 per liquidi caldi fino a 95°cod. G20I95	pag. 53
Pompa da travaso inox Ø 20 cod. G20I	pag. 53
Electric pump Ø 20 cod. G20	pag. 52
Electric pump Ø 25 cod. G25	pag. 52
Electric pump Ø 30 cod. G30	pag. 52
Stainless-steel electric pump Ø 20 for hot liquids up to 95°cod. G20I95	pag. 53
Stainless-steel electric pump Ø 20 cod. G20I	pag. 53

Pompa da travaso in bronzo ø 20 - cod. G20

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 5 kg

ELECTRIC PUMP Ø 20
COD. G20
fittings ø 20 mm
capacity 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP 42
engine HP 0,50
RPM 2850
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 5 kg

Pompa da travaso in bronzo ø 25 - cod. G25

raccordi ø 25 mm
portata 42 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,8
giri 2850 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 6 kg

ELECTRIC PUMP Ø 25
COD. G25
fittings ø 25 mm
capacity 42 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,8
RPM 2850
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 6 kg

Pompa da travaso in bronzo ø 30 - cod. G30

raccordi ø 30 mm
portata 75 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 1
giri 2800 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 8 kg

ELECTRIC PUMP Ø 30
COD. G30
fittings ø 30 mm
capacity 75 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 1
RPM 2800
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 8 kg

Pompa da travaso inox ø 20 per liquidi caldi fino a 95° - cod. G20I95

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
testa in acciaio inox
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 5 kg
adatta a liquidi caldi fino a 95°

S/STEEL ELECTRIC PUMP Ø 20 FOR HOT LIQUIDS UP TO 95°
COD. G20I95
fitting ø 20 mm
flow 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,50
RPM 2850
stainless-steel body
bronze impeller
double direction
weight 5 kg
suitable for hot liquids up to 95 °

Pompa da travaso inox ø 20 - cod. G20I

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
corpo in acciaio inox
girante inox
doppio senso di rotazione
peso 5 kg
girante in bronzo

S/STEEL ELECTRIC PUMP Ø 20
COD. G20I
fitting ø 20 mm
capacity 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,50
RPM 2850
stainless-steel body
stainless-steel impeller
double direction
weight 5 kg
bronze impeller

ACCESSORI
Accessories

Cavalletto per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici cod. CAV pag. 55
Cavalletto inox per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici cod. CAVI pag. 55
Griglie inox per denocciolatrice cod. SP-DEN-001 pag. 55

On Ssand for destemmers, destoners and shellers cod. CAV pag. 55
Stainless-steel on stand for destemmers, destoners and shellers cod. CAVI pag. 55
Stainless steel grating for pits cod. SP-DEN-001 pag. 55

Cavalletto per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici - cod. CAV

ON STAND FOR DESTEMMERS, DESTONERS AND SHELLERS
COD. CAV

CABALETE
PARA ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

МОЛЬБЕРТ
ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

Cavalletto inox per pigiadiraspatrici, denocciolatrici e sgranatrici - cod. CAVI

STAINLESS-STEEL ON STAND FOR DESTEMMERS, DESTONERS AND SHELLERS
COD. CAVI

CABALETE
PARA ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

МОЛЬБЕРТ
ART. DMA / DMAI / DMC / DMCSI / DMCI

Griglie inox per denocciolatrice - COD. SP-DEN-001

STAINLESS STEEL GRATING FOR PITS COD. SP-DEN-001

REJA DE ACERO INOXIDABLE PARA POZOS COD. SP-DEN-001

РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ЯМ COD. SP-DEN-001

BIRRA

In questa categoria si possono trovare tutti i prodotti necessari per curare la fase finale della produzione della birra. Le tappatrici GRIFO, usate per tappi in sughero e per tappi in corona, sono state il primo business dell'azienda e ad oggi, correlate da riempitrici, studiate per uso domestico, scolabottiglie e pompe, costituiscono una categoria di prodotti pratici e agevoli, ma nel contempo robusti nella loro consistenza.

BEER

In this category, you can find all the products needed to treat the final stage of beer production. The corkers GRIFO, used for corks and crown caps, were the first business of the company and to date, related by fillers, designed for domestic use, everyday bottle and pumps, are a practical and convenient product category, but also robust in texture.

TAPPATRICI

Corkers

Tappatrice corona super Grifo cromata cod. TCSGC	pag. 59
Tappatrice corona super Grifo cod. TCSG	pag. 59
Tappatrice corona Grifo acciaio cod. TCA	pag. 59
Tappartice corona cremagliera 1 testina - cod. TCCR1T	pag. 60
Tappatrice corona cremagliera 2 testine - cod. TCCR2T	pag. 60
Tappatrice corona 1 testina cod. TC1T	pag. 60
Tappatrice corona 2 testine cod. TC2T	pag. 60
Tappatrice ganasce in ottone cod. TG	pag. 61
Tappatrice ganasce in ottone cromato cod. TGC	pag. 61
Giragabbiette cod. GIRA	pag. 61

Corker for crown caps super grifo with chromium plated plint cod. TCSGC	pag. 59
Corker for crown caps super grifo cod. TCSG	pag. 59
Corker for crown caps grifo steel cod. TCA	pag. 59
On stand crown cap - with rack Ø 26 cod. TCCR1T	pag. 60
On stand crown capper with rack 2 caps Ø 26 and Ø 29 cod. TCCR2T	pag. 60
Corker for crown 1 caps Ø 26 cod. TC1T	pag. 60
Corker for crown 2 caps Ø 26 and Ø 29 cod. TC2T	pag. 60
On stand corker cod. TG	pag. 61
On stand corker with chromed clamps cod. TGC	pag. 61
Turning device cod. GIRA	pag. 61

Tappatrice corona super Grifo cromata - cod. TCSGC

Corpo testata in alluminio
Basamento in acciaio cromato

CORKER FOR CROWN CAPS SUPER GRIFO WITH CHROMIUM PLATED PLINT
COD. TCSGC
Chromed steel base

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA SUPERGRIFO
Con base galvanizada

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA SUPERFRIFO CROMATA
с хромированной базой

Tappatrice corona super Grifo - cod. TCSG

Corpo testata in alluminio
Basamento in ghisa

CORKER FOR CROWN CAPS SUPER GRIFO
COD. TCSG
Cast-iron base

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA SUPERGRIFO
Base de hierro fundido

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA SUPERFRIFO

Tappatrice corona Grifo acciaio - cod. TCA

Corpo testata in acciaio
Basamento in acciaio

CORKER FOR CROWN CAPS GRIFO STEEL
COD. TCA
Steel base

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA EN ACIERO
Base de acero

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA GRIFO ACCIAIO

Tappartice corona cremagliera 1 testina - cod. TCCR1T

1 testina per ø 26

ON STAND CROWN CAP - WITH RACK Ø 26
COD. TCCR1T
1 head ø 26 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CREMAGLIERA

Tappatrice corona cremagliera 2 testine - cod. TCCR2T

1 testina per ø 26
1 testina per ø 29

ON STAND CROWN CAPPER WITH RACK 2 CAPS Ø 26 AND Ø 29
COD. TCCR2T
1 head ø 26 mm
1 head ø 29 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm
Cabeza ø 29 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CREMAGLIERA

Tappatrice corona 1 testina - cod. TC1T

1 testina per ø 26

CORKER FOR CROWN 1 CAPS Ø 26
COD. TC1T
1 head ø 26 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA

Tappatrice corona 2 testine - cod. TC2T

1 testina per ø 26
1 testina per ø 29

CORKER FOR CROWN 2 CAPS Ø 26 AND Ø 29
COD. TC2T
1 head ø 26 mm
1 head ø 29 mm

ENCORCHADORA PARA TAPÓN CORONA
Cabeza ø 26 mm
Cabeza ø 29 mm

УКУПОРИВАТЕЛЬ CORONA

Tappatrice ganasce in ottone - cod. TG

Per tappi in sughero

ON STAND CORKER
COD. TG
For cork caps

ENCORCHADORA CABALLETE PARA CORCHO
Para sacacorchos

УКУПОРИВАТЕЛЬ GANASCE
Для укупорки корковыми пробками

Tappatrice ganasce in ottone cromato - cod. TGC

Per tappi sughero / sintetici

ON STAND CORKER WITH CHROMED CLAMPS
COD. TGC
For corks and sinthetic caps

ENCORCHADORA CABALLETE PARA CORCHO

Para tapones de corcho / sintéticos

УКУПОРИВАТЕЛЬ GANASCE
Для пробковых / синтетических пробок

Giragabbiette - cod. GIRA

Scatola da 10 pz

TURNING DEVICE
COD. GIRA
pack 10 pieces

RIEMPITRICI
Filling machines

Empitrice 2 sifoni vaschetta moplen cod. E2M	pag. 63
Empitrice 3 sifoni vaschetta moplen cod. E3M	pag. 63
Empitrice 2 sifoni vaschetta smaltata cod. E2S	pag. 63
Empitrice 3 sifoni vaschetta smaltata cod. E3S	pag. 63
Empitrice 4 sifoni vaschetta moplen cod. E4M	pag. 64
Gommino super cod. GS	pag. 64

Bottle filler plastic with 2 connectors steel cod. E2M	pag. 63
Bottle filler plastic with 3 connectors steel cod. E3M	pag. 63
Bottle filler enamalled with 2 connectors steel cod. E2S	pag. 63
Bottle filler enamalled with 3 connectors steel cod. E3S	pag. 63
Bottle filler plastic with 4 connectors steel cod. E4M	pag. 64
Gum super for bottle filler cod. GS	pag. 64

Empitrice 2 sifoni vaschetta moplen - cod. E2M

2 sifoni inox
Vaschetta moplen
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER PLASTIC WITH 2 CONNECTORS STEEL COD. E2M
2 connectors stainless-steel
moplen bowl
stainless-steel floater

LNADORA EN PLÁSTICO
2 mople pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 2 наливными отверстиями из нержавеющей стали

Empitrice 3 sifoni vaschetta moplen - cod. E3M

3 sifoni inox
Vaschetta moplen
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER PLASTIC WITH 3 CONNECTORS STEEL COD. E3M
3 connectros stainless-steel
moplen bowl
stainless-steel floater

LNADORA EN PLÁSTICO
3 mople pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 3 наливными отверстиями
из нержавеющей стали

Empitrice 2 sifoni vaschetta smaltata - cod. E2S

2 sifoni inox
Vaschetta smaltata
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER ENAMALLED WITH 2 CONNECTORS STEEL COD. E2S
2 connectors stainless-steel
enameled steel bowl
stainless-steel floater

LLENADORA ESMALTADA
2 esmaltada pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 2 наливными отверстиями
из нержавеющей стали

Empitrice 3 sifoni vaschetta smaltata - cod. E3S

3 sifoni inox
Vaschetta smaltata
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER ENAMALLED WITH 3 CONNECTORS STEEL COD. E3S
3 connectors stainless-steel
enameled steel bowl
stainless-steel floater

LLENADORA ESMALTADA
3 esmaltada pan grifos en aciero inox

НАПОЛНИТЕЛЬСБАКОМ
с 3 наливными отверстиями
из нержавеющей стали

Empitrice 4 sifoni vaschetta moplen - cod. E4M

4 Sifoni inox
Vaschetta moplen
Galleggiante inox

BOTTLE FILLER PLASTIC WITH 4 CONNECTORS STEEL COD. E4M
4 connectors stainless-steel
moplen bowl
stainless-steel floater

LLENADORA EN PLASTICO COD. E4M
4 Grifo's en aciero inox

Gommino super - cod. GS

Scatola da 100 o 250 pz

GUM SUPER FOR BOTTLE FILLER COD. GS
pack 100 or 250 pieces

Scolabottiglie
Bottle drainers

Scolabottiglie a vite 80 posti cod. SCOLA80 pag. 66
Scolabottiglie a vite 40 posti cod. SCOLA40 pag. 66
Scolabottiglie a 1 piano e vaschetta 16/25 posti cod. SCOLA1P pag. 66
Scolabottiglie a 2 piani e vaschetta 32/50 posti cod. SCOLA2P pag. 66
Set 1 piano 16/25 posti per scolabottiglie a piani cod. SET1P pag. 67
Set 2 piani 32/50 posti per scolabottiglie a piani cod. SET2P pag. 67
Vaschetta per scolabottiglie a piani cod. SETV pag. 67
Avvinatore eco cod. AVV-ECO pag. 67
Avvinatore lusso cod. AVV-LUS pag. 67

Bottle drip 80 placas screw cod. SCOLA80 pag. 66
Bottle drip 40 placas screw cod. SCOLA40 pag. 66
Modular bottle drip 1 plan and filler - 16 / 25 seats cod.SCOLA1P pag. 66
Modular bottle drip 2 plans and filler - 32 / 50 seats cod.SCOLA2P pag. 66
Set 1 plan for modular bottle drip 16 / 25 seats cod. SET1P pag. 67
Set 2 plans for modular bottle drip 32 / 50 seats cod. SET2P pag. 67
Filler for modular bottle drip cod. SETV pag. 67
Avvinatore eco cod. AVV-ECO pag. 67
Avvinatore lusso cod. AVV-LUS pag. 67

Scolabottiglie a vite 80 posti - cod. SCOLA80

80 posti
Struttura in nylon

BOTTLE DRIP 80 PLACAS SCREW
COD. SCOLA80
80 places
nylon structure

ESCURREBOTELLAS

80 asientos

СУШИЛКА НА 80 МЕСТО
С РУЧКОЙ
80 МЕСТА

Scolabottiglie a vite 40 posti - cod. SCOLA40

40 posti
Struttura in nylon

BOTTLE DRIP 40 PLACAS SCREW
COD. SCOLA40
40 places
nylon structure

ESCURREBOTELLAS

40 asientos

СУШИЛКА НА 40 МЕСТО
С РУЧКОЙ
40 МЕСТА

Scolabottiglie a 1 piano e vaschetta 16/25 posti cod. SCOLA1P

16/25 posti impilabili

MODULAR BOTTLE DRIP 1 PLAN AND FILLER - 16/25 SEATS
COD. SCOLA1P

Scolabottiglie a 2 piani e vaschetta 32/50 posti - cod. SCOLA2P

32/50 impilabili

MODULAR BOTTLE DRIP 2 PLANS AND FILLER - 32 / 50 SEATS
COD. SCOLA2P

Set 1 piano 16/25 posti per scolabottiglie a piani - cod. SET1P

SET 1 PLAN FOR MODULAR BOTTLE DRIP 16 / 25 SEATS
COD. SET1P

Set 2 piani 32/50 posti per scolabottiglie a piani - cod. SET2P

SET 2 PLANS FOR MODULAR BOTTLE DRIP 32 / 50 SEATS
COD. SET2P

Vaschetta per scolabottiglie a piani - cod. SETV

FILLER FOR MODULAR BOTTLE DRIP
COD. SETV

Avvinatore eco - cod. AVV-ECO

AVVINATORE ECO
COD. AVV-ECO

Avvinatore lusso - cod. AVV-LUS

AVVINATORE LUSSO
COD. AVV-LUS

Pompe Travaso

Transfer pumps

Pompa da travaso in bronzo Ø 20 cod. G20	pag. 69
Pompa da travaso in bronzo Ø 25 cod. G25	pag. 69
Pompa da travaso in bronzo Ø 30 cod. G30	pag. 69
Pompa da travaso inox Ø 20 per liquidi caldi fino a 95°cod. G20I95	pag. 70
Pompa da travaso inox Ø 20 cod. G20I	pag. 70
Electric pump Ø 20 cod. G20	pag. 69
Electric pump Ø 25 cod. G25	pag. 69
Electric pump Ø 30 cod. G30	pag. 69
Stainless-steel electric pump Ø 20 for hot liquids up to 95°cod. G20I95	pag. 70
Stainless-steel electric pump Ø 20 cod. G20I	pag. 70

Pompa da travaso in bronzo ø 20 - cod. G20

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 5 kg

ELECTRIC PUMP Ø 20
COD. G20
fittings ø 20 mm
capacity 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP 42
engine HP 0,50
RPM 2850
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 5 kg

Pompa da travaso in bronzo ø 25 - cod. G25

raccordi ø 25 mm
portata 42 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,8
giri 2850 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 6 kg

ELECTRIC PUMP Ø 25
COD. G25
fittings ø 25 mm
capacity 42 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,8
RPM 2850
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 6 kg

Pompa da travaso in bronzo ø 30 cod. G30

raccordi ø 30 mm
portata 75 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 1
giri 2800 al minuto
testa in bronzo
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 8 kg

ELECTRIC PUMP Ø 30
COD. G30
fittings ø 30 mm
capacity 75 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 1
RPM 2800
bronze head
bronze impeller
double direction
weight 8 kg

Pompa da travaso inox ø 20 per liquidi caldi fino a 95° - cod. G20I95

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
testa in acciaio inox
girante in bronzo
doppio senso di rotazione
peso 5 kg
adatta a liquidi caldi fino a 95°

S/STEEL ELECTRIC PUMP Ø 20 FOR HOT LIQUIDS UP TO 95°
COD. G20I95
fitting ø 20 mm
flow 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,50
RPM 2850
stainless-steel body
bronze impeller
double direction
weight 5 kg
suitable for hot liquids up to 95 °

Pompa da travaso inox ø 20 - cod. G20I

raccordi ø 20 mm
portata 29 l/min
volt 220 V
protezione IP 42
motore HP 0,50
giri 2850 al minuto
corpo in acciaio inox
girante inox
doppio senso di rotazione
peso 5 kg
girante in bronzo

S/STEEL ELECTRIC PUMP Ø 20
COD. G20I
fitting ø 20 mm
capacity 29 l/min
volts 220 V
IP protection IP42
engine HP 0,50
RPM 2850
stainless-steel body
stainless-steel impeller
double direction
weight 5 kg
bronze impeller

ACCESSORI

Accessories

Testina Ø 26 Super cod. T26S pag. 72
Testina Ø 29 Super cod. T29S pag. 72
Testina Ø 26 cod. T26 pag. 72
Testina Ø 29 cod. T29 pag. 72

Cap T.26 super cod. T26S pag. 72
Cap T.29 super cod. T29S pag. 72
Cap T.26 cod. T26 pag. 72
Cap T.29 cod. T29 pag. 72

Testina Ø 26 Super - cod. T26S

diametro 26 mm

CAP T26 SUPER
COD. T26S
diameter 26 mm

Testina Ø 29 Super - cod. T29S

diametro 29 mm

CAP T29 SUPER
COD. T29S
diameter 29 mm

Testina Ø 26 - cod. T26

diametro 26 mm

CAP T26
COD. T26
diameter 26 mm

Testina Ø 29 - cod. T29

diametro 29 mm

CAP T29
COD. T29
diameter 29 mm

ALIMENTARI

L'azienda GRIFO ha sede a Piadena, nella provincia di Cremona, zona rinomata per le sue tradizioni culinarie. Quest'aspetto trova terreno fertile nell'attività, che dalla sua fondazione si propone come ideale quello di assicurare prodotti di qualità, così da portare la natura sulle tavole di tutti.
Con questa categoria GRIFO viene incontro ai suoi clienti con una serie di macchinari casalinghi ed elettrodomestici, in grado di trasformare e conservare quello che la natura crea in cibi salutari e genuini.
Ecco quindi una vasta gamma di spremipomodori sia elettrici che manuali, tritacarne, macchine e sacchetti per il sottovuoto, per preservare il sapore dei cibi, e accessori per garantire qualità e affidabilità alle vostre lavorazioni sia ad uso hobbistico che professionale.

FOOD

The company GRIFO is based in Piadena, in the province of Cremona, area renowned for its culinary traditions. This aspect finds fertile ground in the company, which since its foundation has an ideal to ensure quality products, to bring nature to the tables of all.
With this category GRIFO meets its clients with several household equipment and appliances that can transform and preserve what nature creates in healthy and wholesome foods.
So here is a wide range of both electric and manual meat mincers, tomato machines, machines and vacuum sealer bags to preserve the flavor of food, and accessories to guarantee quality and reliability to your processing both hobbyist and professional.

SPREMIPOMODORO ELETTRICO

Electric tomato machine

Spremipomodoro elettrico Family cod. SPFEL pag. 76
Spremipomodoro elettrico Family inox cod. SPFELI pag. 76
Spremipomodoro elettrico n°3 cod. SP3EL pag. 76
Spremipomodoro elettrico n°3 inox cod. SP3ELI pag. 76
Spremipomodoro elettrico n° 5 cod. SP5EL pag. 77
Spremipomodoro elettrico n°5 inox cod. SP5ELI pag. 77

Electric tomato machine Family cod. SPFEL pag. 76
Stainless-steel electric tomato machine Family cod. SPFELI pag. 76
Electric tomato machine n°3 cod. SP3EL pag. 76
Stainless-steel electric tomato machine n°3 cod. SP3ELI pag. 76
Electric tomato machine n° 5 cod. SP5EL pag. 77
Stainless-steel electric tomato machine n°5 cod. SP5ELI pag. 77

Spremipomodoro elettrico Family - cod. SPFEL

Motore hp 0,25
Imbuto e vaschetta nylon
Produzione oraria 60-120 kg
Cono filtro inox 304 fori ø 1,5 mm
Elica in nylon per uso alimentare
Peso 12,7 Kg
Dimensione cm p 50xl 26xh 21

ELECTRIC TOMATO MACHINE FAMILY COD. SPFEL
Electric motor hp 0,25
Nylon funnel and pan
Hourly production 60-120 kg/H
Stainless-steel cone filter ø 1,5 mm holes
Nylon helix for food use
Weight 12,7 Kg
Dimension cm p 50xl 26xh 21

Spremipomodoro elettrico Family inox cod. SPFELI

Motore hp 0,25
Imbuto e vaschetta inox
Produzione oraria 60-120 kg
Cono filtro inox 304 fori ø 1,5 mm
Elica in nylon per uso alimentare
Peso 12,7 Kg
Dimensione cm p 50xl 26xh 21

STAINLESS-STEEL ELECTRIC TOMATO MACHINE FAMILY - COD. SPFELI
Electric motor hp 0,25
Inox funnel and pan
Hourly production 60-120 kg/H
Stainless-steel cone filter ø 1,5 mm holes
Nylon helix for food use
Weight 12,7 Kg
Dimension cm p 50xl 26xh 21

Spremipomodoro elettrico n°3 - cod. SP3EL

Motore hp 0,5
Imbuto e vaschetta nylon
Produzione oraria 80-150 kg
Cono filtro inox 304 fori ø 1,5 mm
Elica in nylon per uso alimentare
Peso 11,5 Kg
Dimensione cm p 56xl 30xh 27

ELECTRIC TOMATO MACHINE N°3 COD. SP3EL
Electric motor hp 0,5
Nylon funnel and pan
Hourly production 80-150 kg/H
Stainless-steel cone filter ø 1,5 mm holes
Nylon helix for food use
Weight 11,5 Kg
Dimension cm p 56xl 30xh 27

Spremipomodoro elettrico n°3 inox - cod. SP3ELI

Motore hp 0,25
Imbuto e vaschetta inox
Produzione oraria 80-150 kg
Cono filtro inox 304 fori ø 1,5 mm
Elica in nylon per uso alimentare
Peso 11,5 Kg
Dimensione cm p 56xl 30xh 27

STAINLESS-STEEL ELECTRIC TOMATO MACHINE N°3 COD. SP3ELI
Electric motor hp 0,5
Inox funnel and pan
Hourly production 80-150 kg/H
Stainless-steel cone filter ø 1,5 mm holes
Nylon helix for food use
Weight 11,5 Kg
Dimension cm p 56xl 30xh 27

Spremipomodoro elettrico n° 5 - cod. SP5EL

Motore hp 0,5
Imbuto e vaschetta nylon
Produzione oraria 150-300 kg
Cono filtro inox 304 fori ø 1,5 mm
Elica in nylon per uso alimentare
Peso 12,7 Kg
Dimensione cm p 63xl 30xh 27

ELECTRIC TOMATO MACHINE N° 5 COD. SP5EL
Electric motor hp 0,5
Nylon funnel and pan
Nourly production 150-300 kg/H
Stainless-steel cone filter ø 1,5 mm holes
Nylon helix for food use
Weight 12,7 Kg
Dimension cm p 63xl 30xh 27

Spremipomodoro elettrico n°5 inox - cod. SP5ELI

Motore hp 0,25
Imbuto e vaschetta inox
Produzione oraria 150-300 kg
Cono filtro inox 304 fori ø 1,5 mm
Elica in nylon per uso alimentare
Peso 12,7 Kg
Dimensione cm p 67xl 30xh 27



STAINLESS-STEEL ELECTRIC TOMATO MACHINE N°5 COD. SP5ELI
Electric motor hp 0,5
Inox funnel and pan
Hourly production 150-300 kg/H
Stainless-steel cone filter ø 1,5 mm holes
Nylon helix for food use
Weight 12,7 Kg
Dimension cm p 67xl 30xh 27

SPREMIPOMODORO MANUALE

Manual tomato machines

Spremipomodoro manuale n° 2 imbuto e vaschetta nylon cod. SP2MAN pag. 79

Spremipomodoro manuale n° 3 imbuto e vaschetta nylon cod. SP3MAN pag. 79

Spremipomodoro manuale n° 3 imbuto e vaschetta inox cod. SP3MANI pag. 79

Spremipomodoro manuale n° 5 imbuto e vaschetta nylon cod. SP5MAN pag. 80

Spremipomodoro manuale n° 5 imbuto e vaschetta inox cod. SP5MANI pag. 80

Manual tomato machine n° 2 nylon funnel and pan cod. SP2MAN pag. 79

Manual tomato machine n° 3 nylon funnel and pan cod. SP3MAN pag. 79

Manual tomato machine n° 3 inox funnel and pan cod. SP3MANI pag. 79

Manual tomato machine n° 5 nylon funnel and pan cod. SP5MAN pag. 80

Manual tomato machine n°5 inox funnel and pan cod. SP5MANI pag. 80

Spremipomodoro manuale n° 2 imbuto e vaschetta nylon cod. SP2MAN

Dimensione cm p 26x123xh13,5
Imbuto e vaschetta nylon
Peso 1,4 kg
Corpo in ghisa
Elica nylon per uso alimentare

MANUAL TOMATO MACHINE N° 2 NYLON FUNNEL AND PAN COD. SP2MAN
Dimension cm p 26x123xh13,5
Nylon funnel and pan
Weight 1,4 kg
Cast-iron body
Nylon helix for food use

Spremipomodoro manuale n° 3 imbuto e vaschetta nylon cod. SP3MAN

Dimensione cm p 36,5x129xh19,5
Imbuto e vaschetta nylon
Peso 4,2 kg
Corpo in ghisa
Elica nylon per uso alimentare

MANUAL TOMATO MACHINE N° 3 NYLON FUNNEL AND PAN COD. SP3MAN
Dimension cm p 36,5x129xh19,5
Nylon funnel and pan
Weight 4,2 kg
Cast-iron body
Nylon helix for food use

Spremipomodoro manuale n° 3 imbuto e vaschetta inox cod. SP3MANI

Dimensione cm p 36,5x129xh19,5
Imbuto e vaschetta inox
Peso 4,2 kg
Corpo in ghisa
Elica nylon per uso alimentare

MANUAL TOMATO MACHINE N° 3 INOX FUNNEL AND PAN COD. SP3MANI
Dimension cm p 36,5x129xh19,5
Inox funnel and pan
Weight 4,2 kg
Cast-iron body
Nylon helix for food use

Spremipomodoro manuale n° 5 imbuto e vaschetta nylon cod. SP5MAN

Dimensione cm p 34×149,5xh17
Imbuto e vaschetta nylon
Peso 5,4 kg
Corpo in ghisa
Elica nylon per uso alimenta

MANUAL TOMATO MACHINE N° 5 NYLON FUNNEL AND PAN COD. SP5MAN
Dimension cm p 34×149,5xh17
Nylon funnel and pan
Weight 5,4 kg
Cast-iron body
Nylon helix for food use

Spremipomodoro manuale n° 5 imbuto e vaschetta inox cod. SP5MANI

Dimensione cm p 34×149,5xh17
Imbuto e vaschetta inox
Peso 5,4 kg
Corpo in ghisa
Elica nylon per uso alimenta

MANUAL TOMATO MACHINE N°5 INOX FUNNEL AND PAN COD. SP5MANI
Dimension cm p 34×149,5xh17
Inox funnel and pan
Weight 5,4 kg
Cast-iron body
Nylon helix for food use

TRITACARNE ELETTRICI

Electric meat mincers

Tritacarne elettrico n° 12 ghisa motore Hp 0,5 cod. TRIT-G-12-0.5 pag. 82
Tritacarne elettrico n° 12 inox motore Hp 0,5 cod. TRIT-I-12-0.5 pag. 82
Tritacarne elettrico n° 12 ghisa motore Hp 0,8 cod. TRIT-G-12-0.8 pag. 82
Tritacarne elettrico n° 12 inox motore Hp 0,8 cod. TRIT-I-12-0.8 pag. 82
Tritacarne elettrico n° 22 ghisa motore Hp 0,8 cod. TRIT-G-22-0.8 pag. 83
Tritacarne elettrico n° 22 inox motore Hp 0,8 cod. TRIT-I-22-0.8 pag. 83
Tritacarne elettrico n° 22 ghisa motore Hp 1,5 cod. TRIT-G-22-1.5 pag. 83
Tritacarne elettrico n° 22 inox motore Hp 1,5 cod. TRIT-I-22-1.5 pag. 83

Cast-iron electric meat mincer n° 12 Hp 0,5 cod. TRIT-G-12-0.5 pag. 82
Stainless-steel electric meat mincer n° 12 Hp 0,5 cod.TRIT-G-12-0.5 pag. 82
Cast-iron electric meat mincer n° 12 Hp 0,8 cod. TRIT-G-12-0.8 pag. 82
Stainless-steel electric meat mincer n° 12 Hp 0,8 cod. TRIT-I-12-0.8 pag. 82
Cast-iron electric meat mincer n° 22 Hp 0,8 cod. TRIT-G-22-0.8 pag. 83
Stainless-steel electric meat mincer n° 22 Hp 0,8 cod. TRIT-I-22-0.8 pag. 83
Cast-iron electric meat mincer n° 12 Hp 0,8 cod. TRIT-G-12-0.8 pag. 83
Stainless-steel electric meat mincer n° 22 Hp 1,5 cod. TRIT-I-22-1.5 pag. 83

Tritacarne elettrico n° 12 ghisa motore Hp 0,5 - cod. TRIT-G-12-0.5

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 0,5
Corpo in ghisa
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 50-90 kg
Peso 11,7 kg

CAST-IRON ELECTRIC MEAT MINCER N° 12 HP 0,5
COD. TRIT-G-12-0.5
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 0,5
Cast-iron body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 50-90 kg/H
Weight 11,7 kg

Tritacarne elettrico n° 12 inox motore Hp 0,5 - cod. TRIT-I-12-0.5

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 0,5
Corpo in acciaio inox
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 50-90 kg
Peso 11,7 kg

STAINLESS-STEEL ELECTRIC MEAT MINCER N° 12 HP 0,5
COD. TRIT-I-12-0.5
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 0,5
Cast-iron body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 50-90 kg/H
Weight 11,7 kg

Tritacarne elettrico n° 12 ghisa motore Hp 0,8 - cod. TRIT-G-12-0.8

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 0,8
Corpo in ghisa
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 60-100 kg
Peso 15 kg

CAST-IRON ELECTRIC MEAT MINCER N° 12 HP 0,8
COD. TRIT-G-12-0.8
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 0,8
Cast-iron body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 60-100 kg/H
Weight 15 kg

Tritacarne elettrico n° 12 inox motore Hp 0,8 - cod. TRIT-I-12-0.8

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 0,8
Corpo in acciaio inox
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 60-100 kg
Peso 15 kg



STAINLESS-STEEL ELECTRIC MEAT MINCER N° 12 HP 0,8
COD. TRIT-I-12-0.8
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 0,8
Stainless-steel body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 60-100 kg/H
Weight 15 kg

Tritacarne elettrico n° 22 ghisa motore Hp 0,8 - cod. TRIT-G-22-0.8

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 0,8
Corpo in ghisa
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 70-120 kg
Peso 18 kg

CAST-IRON ELECTRIC MEAT MINCER N° 22 HP 0,8
COD. TRIT-G-22-0.8
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 0,8
Cast-iron body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 70-120 kg/H
Weight 18 kg

Tritacarne elettrico n° 22 inox motore Hp 0,8 - cod. TRIT-I-22-0.8

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 0,8
Corpo in acciaio inox
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 70-120 kg
Peso 18 kg

STAINLESS-STEEL ELECTRIC MEAT MINCER N° 22 HP 0,8
COD. TRIT-I-22-0.8
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 0,8
Stainless-steel body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 70-120 kg/H
Weight 18 kg

Tritacarne elettrico n° 22 ghisa motore Hp 1,5 - cod. TRIT-G-22-1.5

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 1,5
Corpo in ghisa
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 100-150 kg
Peso 18 kg

CAST-IRON ELECTRIC MEAT MINCER N° 22 HP 1,5
COD. TRIT-G-22-1.5
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 1,5
Cast-iron body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 100-150 kg/h
Weight 18 kg

Tritacarne elettrico n° 22 inox motore Hp 1,5 - cod. TRIT-I-22-1.5

Dimensione cm p 50xl 28xh 27
Motore hp 1,5
Corpo in acciaio inox
Riduttore epicicloidale in acciaio
Lubrificazione in grasso permanente
Produzione oraria 100-150 kg
Peso 18 kg

STAINLESS-STEEL ELECTRIC MEAT MINCER N° 22 HP 1,5
COD. TRIT-I-22-1.5
Dimension cm p 50xl 28xh 27
Electric motor hp 1,5
Stainless-steel body
Stainless-steel epicyclic reducer
Permanent grease lubrification
Hourly production 100-150 kg/H
Weight 18 kg

TRITACARNE MANUALI

Manual meat mincers

Tritacarne manuale n°5 ghisa cod. TRITM-G-5 pag. 85
Tritacarne manuale n°8 ghisa cod. TRITM-G-8 pag. 85
Tritacarne manuale n° 12 ghisa cod. TRITM-G-12 pag. 85
Tritacarne manuale n° 22 ghisa cod. TRITM-G-22 pag. 85
Tritacarne manuale n° 32 ghisa cod. TRITM-G-32 pag. 86
Tritacarne manuale n°5 inox cod. TRITM-I-5 pag. 86
Tritacarne manuale n°8 inox cod. TRITM-I-8 pag. 86

Cast-iron manual meat mincer n°5 cod. TRITM-G-5 pag. 85
Cast-iron manual meat mincer n°8 cod. TRITM-G-8 pag. 85
Cast-iron manual meat mincer n° 12 cod. TRITM-G-12 pag. 85
Cast-iron manual meat mincer n° 22 cod. TRITM-G-22 pag. 85
Cast-iron manual meat mincer n° 32 cod. TRITM-G-32 pag. 86
Stainless-steel manual meat mincer n°5 cod. TRITM-I-5 pag. 86
Stainless-steel manual meat mincer n°8 cod. TRITM-I-8 pag. 86

Tritacarne manuale n°5 ghisa - cod. TRITM-G-5

Corpo in ghisa stagnata

CAST-IRON MANUAL MEAT MINCER N°5
COD. TRITM-G-5
Cast-iron body

Tritacarne manuale n°8 ghisa - cod. TRITM-G-8

Corpo in ghisa stagnata

CAST-IRON MANUAL MEAT MINCER N°8
COD. TRITM-G-8
Cast-iron body

Tritacarne manuale n° 12 ghisa - cod. TRITM-G-12

Corpo in ghisa stagnata

CAST-IRON MANUAL MEAT MINCER N° 12
COD. TRITM-G-12
Cast-iron body

Tritacarne manuale n° 22 ghisa - cod. TRITM-G-22

Corpo in ghisa stagnata

CAST-IRON MANUAL MEAT MINCER N° 22
COD. TRITM-G-22
cast-iron body

Tritacarne manuale n° 32 ghisa - cod. TRITM-G-32

Corpo in ghisa stagnata

CAST-IRON MANUAL MEAT MINCER N° 32
COD. TRITM-G-32
cast-iron body

Tritacarne manuale n°5 inox - cod. TRITM-I-5

Corpo in acciaio inox

STAINLESS-STEEL MANUAL MEAT MINCER N°5
COD. TRITM-I-5
stainless-steel body

Tritacarne manuale n°8 inox - cod. TRITM-I-8

Corpo in acciaio inox

STAINLESS-STEEL MANUAL MEAT MINCER N°8
COD. TRITM-I-8
stainless-steel body

MACCHINE SOTTOVUOTO

Vacuum machines

Confezionatrice sottovuoto Base 100 cod. CSB100 pag. 88

Confezionatrice sottovuoto Home 260 cod. CSH260 pag. 88

Confezionatrice sottovuoto Plus 605 cod. CSP605 pag. 88

Basic vacuum machine 100 cod. CSB100 pag. 88

Home vacuum machine 260 cod. CSH260 pag. 88

Plus vacuum machine 605 cod. CSP605 pag. 88

Confezionatrice sottovuoto Base 100 - cod. CSB100

220-240V - 50Hz - 110W
Pressione -23"hG /-778mBar (+/- 5%)
Larghezza max sacchetti 310 mm
Larghezza di saldatura 2 mm
Dimensione 390 x 160 x 85 mm
Peso 1,67 Kg

BASE VACUUM SEALER 100
COD. CSB100
220-240V- 50Hz -110W
Pressure -23"hG /-778 mBar (+/-5%)
Max bag width 310 mm
Seal wire wigth 2 mm
Size 390 x 160 x 85 mm
Weight 1,67 Kg

Confezionatrice sottovuoto Home 260 - cod. CSH260

220-240V - 50Hz - 230W
Pressione -28,5"hG /-965 mBar (+/- 3%)
Larghezza max sacchetti 310 mm
Larghezza di saldatura 3 mm
Dimensione 400 x 320 x 138 mm
Peso 4,1 Kg

HOME VACUUM SEALER 260
COD. CSH260
220-240V- 50Hz -230W
Pressure -28,5"hG /-965 mBar (+/-3%)
Max bag width 310 mm
Seal wire wigth 3 mm
Size 400 x 320 x 138 mm
Weight 4,1 Kg

Confezionatrice sottovuoto Plus 605 - cod. CSP605

220-240V - 50Hz - 700W
Pressione -28,3"hG /-958mBar (+/- 3%)
Larghezza max sacchetti 310 mm
Larghezza di saldatura 5 mm
Dimensione 385 x 300 x 110 mm
Peso 6,3 Kg

PLUS VASUUM SEALER PLUS 605
COD. CSP605
220-240V- 50Hz -700W
Pressure -28,3"hG /-958 mBar (+/-3%)
Max bag width 310 mm
Seal wire wigth 5 mm
Size 385 x 300 x 110 mm
Weight 6,3 Kg

SACCHETTI SOTTOVUOTO
Vacuum bags

Sacchetti per sottovuoto cod. SS1525 pag. 90
Sacchetti per sottovuoto cod. SS2030 pag. 90
Sacchetti per sottovuoto cod. SS2840 pag. 90
Sacchetti per sottovuoto cod. SR20600 pag. 90
Sacchetti per sottovuoto cod. SR28600 pag. 90

Vacuum bags cod. SS1525 pag. 90
Vacuum bags cod. SS2030 pag. 90
Vacuum bags cod. SS2840 pag. 90
Vacuum bags cod. SR20600 pag. 90
Vacuum bags cod. SR28600 pag. 90

Sacchetti per sottovuoto - cod. SS1525

cm 15×25
cf. 100 pz.
1 scatola = 12 CF

VACUUM BAGS
COD. SS1525
15×25 cm
pack 100 pieces
1 box = 12 CF

Sacchetti per sottovuoto - cod. SS2030

cm 20×30
cf. 100 pz.
1 scatola = 12 CF

VACUUM BAGS
COD. SS2030
20×30 cm
pack 100 pieces
1 box = 12 CF

Sacchetti per sottovuoto - cod. SS2840

cm 28×40
cf. 100 pz.
1 scatola = 6 CF

VACUUM BAGS
COD. SS2840
28×40 cm
pack 100 pieces
1 box = 6 CF

Sacchetti per sottovuoto - cod. SR20600

cm 20×600
2 rotoli
1 scatola = 12 CF

VACUUM BAGS
COD. SR20600
20×600 cm
rolls 2
1 box = 12 CF

Sacchetti per sottovuoto - cod. SR28600

cm 28×600
2 rotoli
1 scatola = 12 CF

VACUUM BAGS
COD. SR28600
28×600 cm
rolls 2
1 box = 12 CF

ACCESSORI

Accessories

Filtro inox Spremi N°2 e Family	
Filtro inox Spremi N°3, SP3EL e SP3ELI	pag. 92
Filtro inox Spremi N°5, SP5EL e SP5ELI	pag. 92
Accessorio optional spremipomodoro N° 3 imbuto e vaschetta nylon - cod. ACCSP3	pag. 92
Accessori optional spremipomodoro N° 5 imbuto e vaschetta nylon - cod. ACCSP5	pag. 92
Ingranaggio eciclopeidale nylon per spermipomodoro cod. SP-SP-001	pag. 92
Tavolo per spremipomodoro elettrico N° 3 e N° 5	pag. 93
Accessorio optional tritacarne ghisa n°12 - cod. ACCTRIT-G-12	pag. 93
Accessorio optional tritacarne INOX N° 12 - cod. ACCTRIT-I-12	pag. 93
Accessorio optional tritacarne ghisa n°22 - cod. ACCTRIT-G-22	pag. 93
Accessorio optional tritacarne INOX N° 22 - cod. ACCTRIT-I-22	pag. 93
Ingranaggio eciclopeidale acciaio per tritacarne cod. SP-TRIT-001	pag. 93
Piastra tritacarne Ø del 4,5 INOX	pag. 94
Piastra tritacarne Ø del 6 INOX	pag. 94
Piastra tritacarne Ø del 8 INOX	pag. 94
Piastra tritacarne Ø del 10 INOX	pag. 94
Piastra tritacarne Ø del 12 INOX	pag. 94
Piastra tritacarne Ø del 14 INOX	pag. 94
Piastra tritacarne Ø del 16 INOX	pag. 95
Piastra tritacarne Ø del 18 INOX	pag. 95
Piastra tritacarne Ø del 20 INOX	pag. 95
Coltello tritacarne INOX	pag. 95
Imbuto per insaccare foro del 15	pag. 95
Imbuto per insaccare foro del 20	pag. 95
Imbuto per insaccare foro del 25	

Stainless-steel tomato filter N°2 and Family	pag. 92
Stainless-steel tomato filter N°3, SP3EL and SP3ELI	pag. 92
Filtro inox Spremi N°5, SP5EL e SP5ELI	pag. 92
Optional accessory tomato machine N° 3 NYLON FUNNEL and PAN - cod. ACCSP3	pag. 92
Optional accessory tomato machine N° 5 NYLON FUNNEL and PAN - cod. ACCSP5	pag. 92
Ecyklopeid nylon gear for TOMATO MACHINE cod. SP-SP-001	pag. 92
Table for electric tomato N° 3 and N° 5	pag. 93
Cast iron optional accessory for meat mincer N° 12 cod. ACC-TRIT-G-12	pag. 93
S/steel optional accessory for meat mincer N° 12 cod. ACC TRIT-I-12	pag. 93
Cast iron optional accessory for meat mincer N° 22 cod. ACCTRIT-G-22	pag. 93
S/steel optional accessory for meat mincer N° 22 cod. ACCTRIT-I-22	pag. 93
Ecyklopeid steel gear for MEAT MINCER cod. SP-TRIT-001	pag. 93
Inox meat mincer plate holes Ø 4,5	pag. 94
Inox meat mincer plate holes Ø 6	pag. 94
Inox meat mincer plate holes Ø 8	pag. 94
Inox meat mincer plate holes Ø 10	pag. 94
Inox meat mincer plate holes Ø 12	pag. 94
Inox meat mincer plate holes Ø 14	pag. 94
Inox meat mincer plate holes Ø 16	pag. 95
Inox meat mincer plate holes Ø 18	pag. 95
Inox meat mincer plate holes Ø 20	pag. 95
Inox meat mincer knive	pag. 95
Sausage funnel hole of 15	pag. 95
Sausage funnel hole of 20	pag. 95
Sausage funnel hole of 25	pag. 95

Filtro inox Spremi N°2

STAINLESS-STEEL TOMATO FILTER N°2
COD. FILTRO2

For spfel/spfeli and sp2man

Filtro inox Spremi N°3

STAINLESS-STEEL TOMATO FILTER N°3
COD. FILTRO3

For sp3el/sp3eli and sp3man/sp3mani

Filtro inox Spremi N°5

STAINLESS-STEEL TOMATO FILTER N°5
COD. FILTRO5

For sp5el/sp5eli and sp5man/sp5mani

Accessorio optional spremipomodoro N° 3 imbuto e vaschetta nylon - cod. ACCSP3

OPTIONAL ACCESSORY TOMATO MACHINE N° 3 NYLON FUNNEL AND PAN
COD. ACCSP3

Accessori optional spremipomodoro N° 5 imbuto e vaschetta nylon - cod. ACCSP5

OPTIONAL ACCESSORY TOMATO MACHINE N° 5 NYLON FUNNEL AND PAN
COD. ACCSP5

Ingranaggio eciclopeidale nylon per spermipomodoro cod. SP-SP-001

ECKLOPEIDAL NYLON GEAR FOR TOMATO MACHINE
COD. SP-SP-001

Tavolo per spremipomodoro elettrico N° 3 e N° 5

TABLE FOR ELECTRIC TOMATO N° 3 AND N° 5
COD. TAV

Accessorio optional tritacarne ghisa n°12 - cod. ACCTRIT-G-12

CAST IRON OPTIONAL ACCESSORY FOR MEAT MINCER N° 12
COD. ACC TRIT G12

Accessorio optional tritacarne INOX N° 12 - cod. ACCTRIT-I-12

S/STEEL OPTIONAL ACCESSORY FOR MEAT MINCER N° 12
COD. ACC TRIT I12

Accessorio optional tritacarne ghisa n°22 - cod. ACCTRIT-G-22

CAST IRON OPTIONAL ACCESSORY FOR MEAT MINCER N° 22
COD. ACC TRIT G22

Accessorio optional tritacarne INOX N° 22 - cod. ACCTRIT-I-22

S/STEEL OPTIONAL ACCESSORY FOR MEAT MINCER N° 22
COD. ACC TRIT I22

Ingranaggio eciclopeidale acciaio per tritacarne cod. SP-TRIT-001

ECLECTIC STEEL GEAR FOR MEAT MINCER COD. SP-TRIT-001

Piastra tritacarne Ø del 4,5 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 4,5

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	ACCTRITP4,5-5	ACCTRITP4,5-8	-	-	-

Piastra tritacarne Ø del 6 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 6

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITP6-12	ACCTRITP6-22	ACCTRITP6-32

Piastra tritacarne Ø del 8 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 8

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	ACCTRITP8-5	ACCTRITP8-8	ACCTRITP8-12	ACCTRITP8-22	ACCTRITP8-32

Piastra tritacarne Ø del 10 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 10

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	ACCTRITP10-5	-	ACCTRITP10-12	ACCTRITP10-22	ACCTRITP10-32

Piastra tritacarne Ø del 12 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 12

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	ACCTRITP12-8	ACCTRITP12-12	ACCTRITP12-22	ACCTRITP12-32

Piastra tritacarne Ø del 14 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 14

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITP14-12	ACCTRITP14-22	ACCTRITP14-32

Piastra tritacarne Ø del 16 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 16

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITP16-12	ACCTRITP16-22	ACCTRITP16-32

Piastra tritacarne Ø del 18 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 18

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITP18-12	ACCTRITP18-22	ACCTRITP18-32

Piastra tritacarne Ø del 20 INOX

INOX MEAT MINCER PLATE HOLES Ø 20

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITP20-12	ACCTRITP20-22	ACCTRITP20-32

Coltello tritacarne INOX

FUNNEL FOR SAUSAGE HOLE OF 15

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	ACCTRITC-5	ACCTRITC-8	ACCTRITC-12	ACCTRITC-22	ACCTRITC-32

Imbuto per insaccare foro del 15

FUNNEL FOR SAUSAGE HOLE OF 20

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITI15-12	ACCTRITI15-22	-

Imbuto per insaccare foro del 20

FUNNEL FOR SAUSAGE HOLE OF 25

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	-	ACCTRITI20-22	-

Imbuto per insaccare foro del 25

FUNNEL FOR SAUSAGE
COD. ACCTRITI12

	TRIT N°5	TRIT N°8	TRIT N°12	TRIT N°22	TRIT N°32
COD.	-	-	ACCTRITI25-12	ACCTRITI25-22	-

www.grifomarchetti.com

1967 - 2017

GRIFO

GRIFO Macchine Enologiche snc
di Marchetti Giordano & C.

Via Mantova, 26034
Piadena (CR) ITALY

+39 0375 98601

+39 0375980879

info@grifomarchetti.com